



2010年1月-12月 販売数量シェア
 (全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ)

HDDを選ぼう!

パソコンや
液晶デジタルTVに
直接つなぐ



■接続方法
U USB2.0接続
U3 USB3.0接続

外付HDD

ハードディスクの
故障からデータを
守りたい
(RAID対応)



家電に
つなぎたい



手軽に容量を増やしたい



▶ P.10-12

ポータブルHDD

持ち運びたい



▶ P.14

LANでつなぐ
(PC・家電でデータ共有・再生)



■接続方法
L LANケーブル接続

NAS (LAN接続HD)

ハードディスクの
故障からデータを
守りたい (RAID対応)



手軽に容量を
増やしたい



スマートフォンデータを
扱いやすきたい



▶ P.13-14

接続方法	特長	機能
U3 U	高速USB3.0&RAID5/10/1/0対応	E BT
U3 U	高速USB3.0&RAID1/0対応	E BT
U	ヨコ置き専用 静音 節電モデル	TV 節電 BT
U	タテ置きヨコ置き両対応 節電モデル	TV 節電 BT
U	ヨコ置き専用&残量メーター搭載 節電モデル	TV 節電 BT
U	タテ置きヨコ置き両対応&残量メーター搭載 節電モデル	TV 節電 BT
U	ヨコ置き専用デザインモデル	TV E BT
U	ヨコ置き専用ファン搭載モデル	TV E
U3 U	高速USB3.0&タテ置きヨコ置き両対応 節電モデル	TV 節電 BT
U3 U	高速USB3.0&ハードウェア暗号化対応	節電 BT
U	ハードウェア暗号化対応	E BT
U	まるごとバックアップ機能	TV E BT
U3 U	高速USB3.0対応*つやスリムポケット*	E BT
U3 U	高速USB3.0対応 耐衝撃機能搭載	TV E BT
U	キレイ&安心*快適つやビタガード*	E BT
U	家電でも使える*つやスリムポケット*	TV E BT
L	RAID1/0、Webアクセス	TV E PC D
L	RAID10/5/1/0、Webアクセス	TV E D
L	RAID1/0、Webアクセス	TV E D
L	RAID1/0、ファンレス、Webアクセス	TV E D
L	シンプルモデル	TV E D
L	最新CPU搭載高速モデル	TV E PC D
L	1ドライブ クラウドエディション	D
L	RAID1対応2ドライブ クラウドエディション	D

TV テレビ録画機能対応 **D** DLNA承認取得 **節電** スーパーeco機能 **E** 省電力モード搭載
BT Buffalo Tools添付(またはダウンロードで対応) **PC** TurboPC&TurboCopy対応 **T** TurboUSB対応

RAID対応タイプ

4ドライブ搭載 [RAID5/10/1/0対応]

安心の大容量



- 静音ファン
- 流体軸受ドライブ
- ソフトウェア暗号化
- 暗号化データ非表示
- システムバックアップ
- 省電力
- ドライブ交換

Buffalo Tools™ 添付
 SecureLock Guard
 Acronis® True Image HD

1 HD-QLU3/R5 NEW WIN 32/64 Vista 32/64 XP 32/64 2008 2003 MAC 10.6 10.5 10.4
 4TB HD-QL4TU3/R5J (N区分0.0065) ¥91,300 8TB HD-QL8TU3/R5J (N区分0.0036) ¥120,100

※添付ソフトはWindows 7/Vista/XPのみ対応。
 ●外形寸法: W149×H154×D233mm
 ●質量: 約5.5kg
 ●交換用HDD: OP-HDシリーズ (P.13)

2ドライブ搭載 [RAID1/0対応]

大切なデータを守れて安心!



- 静音ファン
- 流体軸受ドライブ
- ソフトウェア暗号化
- 暗号化データ非表示
- システムバックアップ
- 省電力
- ドライブ交換
- レグザブルーレイ対応

Buffalo Tools™ 添付
 SecureLock Guard
 Acronis® True Image HD

2 HD-WLU3/R1 NEW WIN 32/64 Vista 32/64 XP 32/64 2008 2003 MAC 10.6 10.5 10.4
 2TB HD-WL2TU3/R1J (N区分0.0070) ¥33,800 4TB HD-WL4TU3/R1J (N区分0.0050) ¥46,600

※添付ソフトはWindows 7/Vista/XPのみ対応。
 ●外形寸法: W86×H127×D204mm
 ●質量: 約2.2kg
 ●交換用HDD: HD-HFBS2/3Gシリーズ



Buffalo Tools™ 添付 SecureLock Guard Acronis® True Image HD

HD-QLSU2/R5 NEW WIN 32/64 Vista 32/64 XP 32/64 2008 2003 MAC 10.6 10.5 10.4
 4TB HD-QL4TSU2/R5J (N区分0.0050) ¥87,100 8TB HD-QL8TSU2/R5J (N区分0.0030) ¥116,900

※添付ソフトはWindows 7/Vista/XPのみ対応。
 ●外形寸法: W149×H154×D233mm
 ●質量: 約5.5kg
 ●交換用HDD: OP-HDシリーズ (P.13)

- 無線LAN AirStation
- 無線子機
- デバイスサーバー
- 有線ルーター
- PLC、Hub
- LANアダプター
- HDDレコーダー
- 地デジ/ワンセグチューナー
- メディアプレーヤー LinkTheater
- グラフィックボード/アダプター
- テレビ&ビデオキャプチャー
- 外付HDD
- NAS LinkStation
- ポータブルHDD
- SSD
- 内蔵HDD
- 増設インターフェース
- ブルーレイ
- DVDドライブ
- USBメモリー
- メモリーカード
- パソコン用メモリー
- Mac用メモリー
- バッファローコクヨサプライ製品
- 法人様向け製品



2010年1月-12月 販売数量シェア
(全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ)



対応情報公開中
QUICK! ナンバー **5556**

あなたのテレビに対応するHDDは? < テレビメーカー別 動作確認済みHDD >




パナソニック	DT3 (TH-L37DT3, TH-L32DT3)	ST3 (TH-P46ST3, TH-P42ST3)	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2
	G3 (TH-L42G3)	VT3 (TH-P50VT3, TH-P46VT3, TH-P42VT3)	
	GT3 (TH-P50GT3, TH-P46GT3, TH-P42GT3)	X3 (TH-L32X3, TH-L26X3, TH-L19X3)	
	S3 (TH-P42S3)	RB3 (TH-L37RB3, TH-L32RB3)	
シャープ	LV3ライン (LC-60LV3, LC-52LV3, LC-46LV3, LC-40LV3)	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-AVU2/A ● HD-LEMU2*1	
	LX3ライン (LC-60LX3, LC-52LX3, LC-46LX3, LC-40LX3)		
	DZ3ライン (LC-52DZ3, LC-46DZ3, LC-40DZ3, LC-32DZ3, LC-26DZ3, LC-20DZ3)		
	LB3ライン (LC-52LB3, LC-46LB3)		
	K5ライン (LC-24K5, LC-22K5, LC-19K5, LC-16K5)		
東芝	R5ライン (LC-40R5, LC-32R5, LC-26R5)	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-AVU2/A ● HD-LEMU2*1 ● HD-ALU2 ● HD-AVU2*1 ● HD-PNTU2*2 ● HD-PCU2*2 ● HD-PNTU3	
	V5ライン (LC-52V5, LC-46V5, LC-40V5, LC-32V5, LC-26V5, LC-20V5)		
	L5ライン (LC-60L5, LC-52L5, LC-46L5, LC-40L5)		
Z5ライン (LC-60Z5, LC-52Z5, LC-46Z5, LC-40Z5)	X5ライン (LC-70X5)	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-AVU2/A ● HD-LEMU2 ● HD-ALU2 ● HD-EBU2 ● HD-LBU3 ● HD-LEMU2 ● HD-PNTU2*2,3 ● HD-PCU2*2,3 ● HD-PNTU3	
	XZ9000, ZX9500, Z9000, Z9500, R9000, R1BDP, ZX8000, ZH8000, Z8000, H8000		
ソニー	HX920 (KDL-55HX920, KDL-46HX920)	EX725 (KDL-46EX725, KDL-40EX725, KDL-32EX725)	● HD-ALSU2/V ● HD-AVU2 ● HD-PNTU2*2 ● HD-LSU2 ● HD-AVU2/A ● HD-LBU3 ● HD-LEMU2 ● HD-ALU2 ● HD-PCU2*2
	HX820 (KDL-55HX820, KDL-46HX820)	EX420 (KDL-32EX420, KDL-26EX420, KDL-22EX420)	
	HX720 (KDL-46HX720, KDL-40HX720)	EX400 (KDL-32CX400, KDL-22CX400)	
	NX720 (KDL-46NX720, KDL-40NX720)	EX42H (KDL-32EX42H, KDL-22EX42H)	
	EX720 (KDL-60EX720, KDL-55EX720, KDL-46EX720, KDL-40EX720, KDL-32EX720)	EX52H (KDL-40EX52H)	
LG Electronics	LZ9600 (55LZ9600, 47LZ9600)	LE8500 (42LE8500)	● HD-ALSU2/V ● HD-AVU2/A ● HD-LSU2 ● HD-LEMU2 ● HD-LBU3 ● HD-EBU2 ● HD-AVU2
	LX9500 (55LX9500, 47LX9500)	LE7500 (37LE7500, 32LE7500)	
	LW5700 (47LW5700, 42LW5700, 32LW5700)	LE5500 (42LE5500, 32LE5500)	
	LW6500 (55LW6500, 47LW6500, 42LW6500)	LE5300 (32LE5300, 26LE5300, 22LE5300)	
	LV3400 (42LV3400, 32LV3400)	LV2500 (32LV2500, 26LV2500, 22LV2500)	
ピクセラ	LR (22V型), LJ (32V型), LH (32V型)		● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-PCTU3 ● HD-PNTU2 ● HD-PCU2 ● HD-PNTU3
三菱	LCD-40DRW2, LCD-32MR2		● HD-ALSU2/V ● HD-AVU2/A*1 ● HD-LSU2 ● HD-LBU3 ● HD-LEMU2*1 ● HD-AVU2*1 ● HD-PCU2 ● HD-PNTU2

*1: 残量メーターには対応していません。 *2: テレビへの取り付けはポータブルHDD用テレビ背面取付キット「OP-HDP-TVK」に添付の専用USBケーブルが必要です。
 *3: 電源の供給が不足した場合(動作しない・不安定な場合)は、ACアダプター「AC-DC5P5C」(別売り)をご使用ください。

テレビ対応タイプ

スリムモデル テレビの下にすっきり設置



USB 2.0 静音

テレビ録画機能対応

ファンレス

流体軸受ドライブ

スーパーeco機能

ソフトウェア暗号化

タテ置きヨコ置き両対応

テレビ録画機能対応

ファンレス

流体軸受ドライブ

スーパーeco機能

ソフトウェア暗号化

暗号化データ非表示

ファイル整理

Buffalo Tools™ 対応

SecureLock Guard

3 HD-ALSU2/V NEW

2TB HD-ALS2.0TU2/VJ (B区分0.0037) ※ダウンロードにてBuffalo Tools対応。

4 HD-LSU2 NEW

1TB HD-LS1.0TU2J (C区分0.012) ¥15,700

2TB HD-LS2.0TU2J (C区分0.003) ¥21,000

※添付ソフトはWindowsのみ対応。

外付HDD仕様表	3 HD-ALSU2/V	4 HD-LSU2	6 HD-ALU2	7 HD-LEMU2	9 10 HD-AVU2	11 HD-LBU3	12 HD-LXU3	13 HD-CXTU2	14 HD-EBU2
インターフェース	USB2.0/1.1	USB2.0/1.1	USB2.0/1.1	USB2.0/1.1	USB2.0/1.1	USB3.0/2.0	USB3.0/2.0	USB2.0/1.1	USB2.0/1.1
メモリーカード	流体軸受ドライブ採用	○	○	○	○	○	○	○	○
静音機能	ファンレス	○	○	○	○	9 ○ 10 -	○	○	○
	静音ファン搭載	-	-	-	-	9 - 10 ○	○	○	○
セキュリティ	ハードウェア暗号化	-	-	-	-	-	○	○	○
	ソフトウェア暗号化	○	○	○	○	9 ○ 10 -	-	-	-
節電対策	暗号化データ非表示	-	○	○	-	-	-	-	○
	スーパーeco機能*1	○	○	○	○	-	○	-	-
パワファロココヨサプライ製品	省電力機能*2	○	○	○	○	9 ○ 10 -	○	○	○
	テレビ録画機能対応	○	○	○	○	○	○	○	○
法人様向け製品	システムバックアップ	-	-	-	-	-	-	-	○
	別売ファン取付可能	-	-	○	○	9 ○ 10 -	○	-	○
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	内蔵
PC連動AUTO電源機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外形寸法(W×H×D)	120×40×200mm	39×123×189mm	120×40×200mm	39×123×189mm	174×45×158mm	39×123×189mm	39×123×189mm	156×175×45mm	45×164×200mm
質量	約0.9kg	約1.0kg	約1.1kg	約1.0kg	約1.4kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.1kg	約1.5kg

*1. スーパーeco機能: 待機時の消費電力を自動でカット。 *2. 省電力機能: 付属ソフトウェア「ecoマネージャー」利用により消費電力をカット。

テレビ対応タイプ

デザインモデル 残量メーター搭載

USB 2.0



- テレビ録画機能対応
- ファンレス
- 流体軸受ドライブ
- スーパーeco機能
- ソフトウェア暗号化
- 別売ファン取付OK

Buffalo Tools™ 添付

SecureLock Guard

6 **HD-ALU2 NEW**

1TB HD-AL1.0TU2J (B区分0.0085) ¥16,800 2TB HD-AL2.0TU2J (C区分0.0035) ¥22,100

※添付ソフトはWindowsのみ対応。

USB 2.0

タテ置きヨコ置き両対応



- テレビ録画機能対応
- ファンレス
- 流体軸受ドライブ
- スーパーeco機能
- ソフトウェア暗号化
- 別売ファン取付OK

Buffalo Tools™ 添付

SecureLock Guard

7 **HD-LEMU2 NEW**

1TB HD-LEM1.0TU2J (B区分0.0081) ¥16,800 2TB HD-LEM2.0TU2J (C区分0.0033) ¥22,100

※添付ソフトはWindowsのみ対応。

USB 2.0

- テレビ録画機能対応
- ファンレス
- 流体軸受ドライブ
- 省電力
- 別売ファン取付OK



Buffalo Tools™ 添付

SecureLock Guard

9 **HD-AVU2 NEW**

1TB HD-AV1.0TU2J (B区分0.0080) ¥17,800 2TB HD-AV2.0TU2J (C区分0.0050) ¥23,200

■HD-AVU2用 冷却ファンユニット OP-FAN-AV ¥2,640

※添付ソフトはWindowsのみ対応。 ※HD-AVU2/AIは冷却ファン標準装備。

USB 2.0

- テレビ録画機能対応
- 流体軸受ドライブ
- ファン搭載



10 **HD-AVU2/A NEW**

1TB HD-AV1.0TU2/AJ (B区分0.0080) 2TB HD-AV2.0TU2/AJ (C区分0.0050)

オープン価格

ベーシックモデル USB3.0対応&スーパーeco機能搭載

おすすめ

タテ置きヨコ置き両対応



- テレビ録画機能対応
- ファンレス
- 流体軸受ドライブ
- スーパーeco機能
- ソフトウェア暗号化
- 別売ファン取付OK

Buffalo Tools™ 添付

SecureLock Guard

11 **HD-LBU3 NEW**

1TB HD-LB1.0TU3J (C区分0.0120) ¥16,800 2TB HD-LB2.0TU3J (C区分0.0030) ¥22,100

※USB3.0接続、添付ソフトはWindowsのみ対応。

■オプション冷却ファンユニット OP-FAN-ALEM ¥2,640

●HD-LBU3、HD-LEMU2、HD-ALU2対応

プレミアムタイプ

ハイエンドモデル USB3.0&ハードウェア暗号化対応

USB 3.0

USB 2.0

タテ置きヨコ置き両対応

- 流体軸受ドライブ
- ファン搭載
- ハードウェア暗号化
- スーパーeco機能



TurboPC EX

Buffalo Tools™ 添付

Secure Lock Manager Easy

12 **HD-LXU3 NEW**

1TB HD-LX1.0TU3J (B区分0.0072) ¥18,900 2TB HD-LX2.0TU3J (B区分0.0037) ¥24,200

※USB3.0接続、暗号化、添付ソフトはWindowsのみ対応。

セキュリティ強化モデル BuffaloTools添付&ハードウェア暗号化対応

USB 2.0

- ファンレス
- 流体軸受ドライブ
- 省電力
- ハードウェア暗号化



13 **HD-CXTU2 NEW**

1TB HD-CXT1.0TU2J (B区分0.0060) ¥16,800 2TB HD-CXT2.0TU2J (C区分0.0037) ¥22,100

※暗号化はWindowsのみ対応。 ※添付ソフトはWindows 7/Vista/XPのみ対応。

セキュリティモデル まるごとバックアップ機能搭載

USB 2.0

- テレビ録画機能対応
- ファンレス
- 流体軸受ドライブ
- ソフトウェア暗号化
- 暗号化データ非表示
- システムバックアップ
- 省電力
- 別売ファン取付OK



Buffalo Tools™ 添付

Acronis® True Image HD

14 **HD-EBU2 NEW**

1TB HD-EB1.0TU2J (C区分0.0100) ¥16,800 2TB HD-EB2.0TU2J (C区分0.0038) ¥22,100

※添付ソフトはWindows 7/Vista/XPのみ対応。

■HD-EBU2用冷却ファンユニット OP-FAN ¥2,100

法人モデル TeraStation IS&RAID対応HDD



サーバーのHDD増設が容易になる
iSCSI対応HDDとバックアップを強化する
RAID対応HDD

高いデータ保護と信頼性、NASとローカルHDD両方の機能を搭載したiSCSI対応HDD、ビジネスデータを余裕で保存できるテラバイトクラスの大容量、ドライブ故障からデータを守る複数ドライブ搭載RAID対応、万一のアクシデントから守るバックアップ機能を搭載したクライアントパソコン向け外付HDDをラインナップ。

法人様向け外付HDDは P.31-32

●テレビ対応ポータブルHDDはP.14をご覧ください。



NAS (LAN接続ハードディスク) Link Station



2010年1月-12月 販売数量シェア
 (全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ)



プレミアムモデル

1ドライブ 最新CPU搭載、従来モデルに比べ転送速度大幅アップ!!

76.0 MB/s 転送速度

BitTorrent

Web アクセス機能 スマートフォン iPad/iPhone対応 DLNA 対応 iTunes 対応

レグザ 録画機能対応 Flickr 連携 Time Machine 対応 PC連動電源機能

ターボPCターボコピー USBデバイスサーバー機能

Eye-Fi connected

Giga

[DTCP-IP対応]

16 **LS-VL NEW** 注1 注2 注3

1TB **LS-V1.0TLJ** (B区分0.0170) ¥25,300 2TB **LS-V2.0TLJ** (C区分0.0085) ¥30,600

スタンダードモデル

1ドライブ スマートフォン・デジタル家電で手軽に楽しめる!

BitTorrent

Web アクセス機能 スマートフォン iPad/iPhone対応 DLNA 対応 iTunes 対応

レグザ 録画機能対応 Flickr 連携 Time Machine 対応

Eye-Fi connected

Giga

タテ置きヨコ置き両対応

[DTCP-IP対応]

19 **LS-XL NEW** 注2 注3

1TB **LS-X1.0TLJ** (B区分0.0180) ¥21,000 2TB **LS-X2.0TLJ** (C区分0.0090) ¥26,400

2ドライブ 動画・音楽・大容量データも余裕で保存

72.7 MB/s 転送速度

RAID 1/0

BitTorrent

Web アクセス機能 スマートフォン iPad/iPhone対応 DLNA 対応 iTunes 対応

レグザ 録画機能対応 Flickr 連携 Time Machine 対応 PC連動電源機能

ターボPCターボコピー USBデバイスサーバー機能

Eye-Fi connected

Giga

[DTCP-IP対応]

17 **LS-WVL/R1 NEW** 注1 注2 注3

1TB **LS-WV1.0TL/R1J** (N区分0.0260) ¥32,800 4TB **LS-WV4.0TL/R1J** (N区分0.0065) ¥51,900

2TB **LS-WV2.0TL/R1J** (N区分0.0130) ¥41,300

2ドライブ コストパフォーマンス抜群!

RAID 1/0

BitTorrent

Web アクセス機能 スマートフォン iPad/iPhone対応 DLNA 対応 iTunes 対応

レグザ 録画機能対応 Flickr 連携 Time Machine 対応 PC連動電源機能

Eye-Fi connected

Giga

[DTCP-IP対応]

20 **LS-WXL/R1 NEW** 注2 注3

1TB **LS-WX1.0TL/R1J** (N区分0.0260) ¥28,500 4TB **LS-WX4.0TL/R1J** (N区分0.0065) ¥47,600

2TB **LS-WX2.0TL/R1J** (N区分0.0130) ¥37,000

4ドライブ 安全性・高速性・容量のバランスに優れたRAID5搭載

71.9 MB/s 転送速度

RAID 5 /10/1/0

BitTorrent

Web アクセス機能 スマートフォン iPad/iPhone対応 DLNA 対応 iTunes 対応

レグザ 録画機能対応 Flickr 連携 Time Machine 対応 PC連動電源機能

ターボPCターボコピー USBデバイスサーバー機能

Eye-Fi connected

Giga

[DTCP-IP対応]

18 **LS-QVL/R5** 注1 注2 注3

2TB **LS-QV2.0TL/R5** (N区分0.0215) ¥63,600 8TB **LS-QV8.0TL/R5** (N区分0.0054) ¥136,000

4TB **LS-QV4.0TL/R5** (N区分0.0108) ¥85,000

■ 残量メーター搭載 スーパー!HD&(レグザ)録画用NAS

BitTorrent

Web アクセス機能 スマートフォン iPad/iPhone対応 DLNA 対応 iTunes 対応

レグザ 録画機能対応

Giga

[DTCP-IP対応]

LS-AVL/A NEW 注2

1TB **LS-AV1.0TL/AJ** (B区分0.0180) ¥23,200 2TB **LS-AV2.0TL/AJ** (C区分0.0090) ¥28,500

●外形寸法: W174×H45×D158mm ●質量: 約1.4kg

■HDD増設用ベイ(3台分)搭載

HDD増設

LS-QVL/1D (2TBのみ)

1TB **LS-QV1.0TL/1D** (N区分0.0230) ¥37,000 2TB **LS-QV2.0TL/1D** (N区分0.0115) ¥42,300

NASをスマートフォン用ストレージとして使用できるファイル再生・保存用アプリ

iPhone・iPod touch用アプリケーション **WebAccess i**

iPad用アプリケーション **WebAccess i HD**

●App Storeにて無料ダウンロード配信中

Android用アプリケーション **WebAccess A**

●Androidマーケットで無料配信中

SmartPhone Navigator

●Androidスマートフォンでネットワーク上のNASを自動検索・簡単Webアクセス設定できるアプリケーション SmartPhone Navigatorも新登場!

【リンクステーション対応オプション】

- 交換増設用HDD(カートリッジ方式)
 - LS-QVL/R5、LS-QVL/1D、HD-QLU3/R5対応 (2TB/3TBのみ)
 - 250GB **OP-HD250** (A区分0.0380) ¥13,600
 - 500GB **OP-HD500** (B区分0.0190) ¥23,200
 - 1TB **OP-HD1.0T** (B区分0.0090) ¥31,700
 - 1.5TB **OP-HD1.5T** (C区分0.0090) ¥42,300
 - 2TB **OP-HD2.0T** (C区分0.0036) ¥63,600
 - 3TB **OP-HD3.0T** (C区分0.0031) ¥85,000
- 交換用ACアダプター
 - LS-VL、LS-XL、LS-CHL対応
 - 12V **OP-AC12** ¥3,100
 - 12V **OP-AC12L** ¥3,100
 - LS-WVL/R1、LS-WXL/R1対応
 - 12V **OP-AC12L** ¥3,100
 - LS-QVL/R5、LS-QVL/1D対応
 - 19.5V **OP-AC19** ¥3,100
- 交換用冷却ファン
 - LS-VL、LS-CHL対応
 - OP-FAN/LS** ¥2,100
 - LS-WVL/R1、LS-WXL/R1対応
 - OP-FAN/LSW** ¥2,100

- 注1 ターボPC、ターボコピーはWindows 7/Vista/XPのみ対応
- 注2 Mac OS 10.7にはファームウェアVer1.54以降で対応 (認証サーバー連携機能を利用する場合、Mac OS 10.7から5MB接続時にアクセス制限された共有フォルダーにはアクセス不可)
- 注3 USBデバイスサーバー機能/Flickr連携はファームウェアVer1.40以降で対応

NAS仕様表	16 LS-VL	17 LS-WVL/R1	18 LS-QVL/R5	19 LS-XL	20 LS-WXL/R1	22 LS-WSXL/R1
搭載HDD数	1	2	4	1	2	2
対応RAID	—	1/0	5/10/1/0	—	1/0	1/0
外部アクセス	○	○	○	○	○※1	○※1
Webアクセス	○	○	○	○	○	○
iPad・iPhoneアプリ	○	○	○	○	○	○
Androidアプリ	○	○	○	○	○	○
FTPサーバー	○	○	○	○	○	○
DLNA	○	○	○	○	○	○
DTCP-IP	○	○	○	○	○	○
iTunesサーバー※2	○	○	○	○	○	○
ポート数	1	1	2	—	1	1
HDD増設	○	○	○	—	○	○
USB	○(プリンターのみ)※3	○(プリンターのみ)※3	○(プリンターのみ)	—	—	—
USBデバイスサーバー	○	○	○	○	○	○
プリントサーバー(Windows用)	○	○	○	○	○	○
ダイレクトコピー	○	○	○	○	○	○
外形寸法(W×H×D)	45×175×156mm	86×127×204mm	149×154×233mm	45×175×150mm	86×127×204mm	40×82×135mm
質量	約1.1kg	約2.3kg	約5.5kg	約1.1kg	約2.3kg	約0.5kg

※1.ファームウェアVer1.34以降でWebアクセス3.0に対応 ※2.iTunes 9およびiTunes 10.0.1以降対応 ※3.ファームウェアVer1.40以降で対応

1ドライブ 手軽に導入、楽しめる

BitTorrent Giga

外部アクセス機能 | スマートフォン iPad/iPhone対応 | DLNA 対応 | Time Machine 対応

LinkStation cloudEdition

CS-X 近日発売予定

1TB CS-X1.0 (B区分0.017) | 2TB CS-X2.0 (C区分0.0085)

●外形寸法:W45×H175×D150mm ●質量:約1.1kg

2ドライブ 安心の大容量

RAID 1 BitTorrent Giga

外部アクセス機能 | スマートフォン iPad/iPhone対応 | DLNA 対応 | Time Machine 対応 | PC連動電源機能

LinkStation cloudEdition

CS-WV/R1 近日発売予定

2TB CS-WV2.0/R1 (N区分0.013) | 4TB CS-WV4.0/R1 (N区分0.0065)

●交換用HDD:HD-HFBS2/3Gシリーズ(P.16) ●外形寸法:W86×H127×D204mm ●質量:約2.3kg

超小型ファンレス静音モデル

2.5型2ドライブ 小さい!静か!なのに高速!!

手のひらサイズ RAID 1/0 BitTorrent Giga

Webアクセス機能 | スマートフォン iPad/iPhone対応 | DLNA 対応 | iTunes 対応 | レグザ 録画機能対応 | Flickr 連携 | Time Machine 対応 | PC連動電源機能

Eye-Fi connected

[DTCP-IP対応] 22 LS-WSXL/R1 NEW (注2) (注3) (P.13)

500GB LS-WSX500L/R1J (N区分0.0180) ￥25,300 | 1TB LS-WSX1.0L/R1J (N区分0.0090) ￥30,600

[SSDモデル] 240GB LS-WSXS240L/R1 ￥106,000

法人モデル TeraStation

高い信頼性と柔軟な運用性で重要なビジネスデータを強力に保護!

法人向けNAS「TeraStation」は、厳しい検査をパスした高信頼HDDを使用し、故障の際にはドライバー不要の簡単交換が可能。保守メニューも充実。

法人様向けNASは P.29-31

ポータブルHDD

高速モデル デザイン性に高速性をプラス

USB 3.0 USB 2.0

流体軸受ドライブ | ソフトウェア暗号化 | 省電力

Secure Lock Mobile

Buffalo Tools* 添付

23 HD-PCTU3 NEW

クリスタルブラック | クリスタルブラック<ベージュ>

500GB HD-PCT500U3-BJ (H区分0.0022) ￥13,600 | 1TB HD-PCT1T1U3-BBJ (H区分0.0012) ￥17,800

●外形寸法:[500GB] W77×H114×D14mm, [1TB] W77×H114×D17mm
●質量:[500GB] 約165g, [1TB] 約220g
●付属品(共通):USBケーブル(50cm)
※USB3.0接続、添付ソフトはWindowsのみ対応。

プレミアムモデル さらにスリムに“つやスリムポケット”

USB 2.0

テレビ背面取付可能

テレビ背面取付可能 | 流体軸受ドライブ | ソフトウェア暗号化 | 省電力

Secure Lock Mobile

Buffalo Tools* 添付

26 HD-PCTU2 NEW

クリスタルブラック

500GB HD-PCT500U2-BKJ (H区分0.0027) ￥12,500 | 750GB HD-PCT750U2-BKJ (H区分0.00188) ￥15,700

※対応テレビはP.11をご覧ください。 ※添付ソフトはWindowsのみ対応。
※東芝(レグザ)、ソニー(ブラビア)には、別途テレビ背面取付キットOP-HDP-TVKが必要。
●外形寸法:W77×H14×D114mm ●質量:約165g ●付属品:USBケーブル(30cm)

USB 3.0 USB 2.0

テレビ背面取付可能

耐衝撃 | 流体軸受ドライブ | ファイル整理 | ハードウェア暗号化 | 省電力

Secure Lock Manager Easy

Buffalo Tools* 添付

24 HD-PNTU3 NEW

インディゴブラック

500GB HD-PNT500U3-BJ (H区分0.0025) ￥15,700 | 1TB HD-PNT1.0U3-BBJ (H区分0.0012) ￥20,000

●外形寸法:[500GB] W81.9×D16×H117.9mm, [1TB] W81.9×D19×H117.9mm
●質量:[500GB] 約175g, [1TB] 約230g
●付属品:USB3.0ケーブル(50cm)
※USB接続、ハードウェア暗号化、添付ソフトはWindowsのみ対応。

USB 2.0

Buffalo Tools* 添付

HD-PNTU2 NEW

インディゴブラック

500GB HD-PNT500U2-BJ (H区分0.00249) ￥14,600 | 1TB HD-PNT1.0U2-BBJ (H区分0.00141) ￥18,900

●外形寸法:[500GB] W82×H16×D118mm, [1TB] W82×H19×D118mm
●質量:[500GB] 約170g, [1TB] 約220g
●付属品:USBケーブル(30cm)

セキュリティ強化&デザインモデル キレイ&安心“快適つやビタガード”

USB 2.0

耐衝撃 | 流体軸受ドライブ | ハードウェア暗号化 | 省電力

GOOD DESIGN

Secure Lock Manager Easy

Buffalo Tools* 添付

25 HD-PXTU2 NEW

クリスタルブラック

500GB HD-PXT500U2-BKJ (H区分0.0025) ￥16,800 | 1TB HD-PXT1.0TU2-BKJ (H区分0.0017) ￥21,000

※暗号化、添付ソフトはWindowsのみ対応。
●外形寸法:W90×H20×D134mm
●質量:約240g
●付属品:USB延長ケーブル(50cm)
※本体にUSBケーブル(18cm)取付け済み。

ポータブルHDD用 テレビ背面取付キット OP-HDP-TVK (在庫限り) ￥2,100 ●HD-PNTU3、HD-PCTU2 対応

外部電源供給用ACアダプター AC-DC5-BK ￥1,400 ●対応機器はホームページで確認ください。

USBバスパワー機器用ACアダプター AC-DC5PSC ￥2,100 ●HD-PCTU2 対応

バスパワーブースト機能付きUSB2.0ケーブル UC-BST ￥2,750 ●対応機器はホームページで確認ください。

法人モデル セキュリティポータブルHDD 法人様向けポータブルHDDは P.32

ビジネスデータの持ち運び、長期保存に最適なストレージ

AES256bit強制暗号化(ハードウェア暗号化)、集中管理ソフトウェア対応に加え、耐衝撃機能も搭載。大切なデータも安心・手軽に持ち運べる大容量ポータブルHDD。

- 無線LAN AirStation
- 無線子機
- デバイスサーバー
- 有線ルーター
- PLC、Hub
- LANアダプター
- HDDレコーダー
- 地デジ/ワンセグチューナー
- メディアプレーヤー LinkTheater
- グラフィックボード/アダプター
- テレビ&ビデオキャプチャー
- 外付HDD
- NAS LinkStation
- ポータブルHDD
- SSD
- 内蔵HDD
- 増設インターフェース
- ブルーレイ
- DVDドライブ
- USBメモリー
- メモリーカード
- パソコン用メモリー
- Mac用メモリー
- バッファロー コクヨ サプライ製品
- 法人様向け製品

内蔵HDD



2010年1月-12月 販売数量シェア
(全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ)



増設インターフェース

デスクトップPC用 3.5インチ

7200rpm 「SerialATAⅡ」「SerialATA」対応

SATA II



Secure Lock Ware

Acronis
 • MigrateEasy
 • True Image LE
 • PartitionExpert LE
 • Drive Cleanser

ソフトウェア

データ

システム

暗号化

完全消去

バックアップ



アクセス最適化技術
NCQでさらに高速!

Acronis® True Image HD ※

3G/1.5Gbps 転送対応
HD-HFBS2/3G

160GB HD-H160FBS2/3G (A区分0.0294) ¥9,300	1TB HD-H1.0TFBS2/3G (B区分0.0117) ¥15,700
250GB HD-H250FBS2/3G (A区分0.0200) ¥9,300	1.5TB HD-H1.5TFBS2/3G (C区分0.0056) ¥21,000
320GB HD-H320FBS2/3G (A区分0.0145) ¥9,300	2TB HD-H2.0TFBS2/3G (C区分0.0036) ¥26,400
500GB HD-H500FBS2/3G (B区分0.0117) ¥10,400	

※Acronis True Image HDはWindowsVista64bit以降で対応。
 ●平均シークタイム:9.0ms未満 ●NCQ(Native Command Queuing)対応
 ●高速Serial ATA搭載PCに幅広く対応
 ●バッファロー製RAID対応HDD(HD-WLU3/R1、LS-WVL/R1など)の交換用HDDとして使用可能。

Ultra ATA

Secure Lock Ware
 AOS Technology
 • ファイナル
 パソコン引越し LE

Acronis
 • MigrateEasy
 • True Image LE
 • PartitionExpert LE
 • Drive Cleanser

ソフトウェア

データ

システム

暗号化

完全消去

バックアップ



HD-HFB/M

40GB HD-H40FB/M (A区分0.1180) ¥10,400	160GB HD-H160FB/M (A区分0.0294) ¥13,600
80GB HD-H80FB/M (A区分0.0588) ¥11,500	250GB HD-H250FB/M (A区分0.0200) ¥15,700
120GB HD-H120FB/M (A区分0.0392) ¥12,500	320GB HD-H320FB/M (A区分0.0145) ¥17,800

ノートPC用 2.5インチ

5400rpm PlayStation®3にも対応

SATA



AOS Technology
 • ファイナル
 パソコン引越し LE

Acronis
 • MigrateEasy
 • True Image LE
 • Disk Director LE
 • Drive Cleanser

Acronis® True Image HD ※

データ

システム

完全消去

バックアップ

アクセス最適化技術
NCQでさらに高速!

HD-NH5/M

80GB HD-NH80S/M (E区分0.0110) ¥9,300	250GB HD-NH250S/M (H区分0.0030) ¥9,300
120GB HD-NH120S/M (E区分0.0070) ¥9,300	320GB HD-NH320S/M (H区分0.0020) ¥10,400
160GB HD-NH160S/M (E区分0.0050) ¥9,300	500GB HD-NH500S/M (H区分0.0024) ¥15,700

※Acronis True Image HDはWindowsVista64bit以降で対応。
 ※本製品は当社のオリジナル商品であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス商品ではありません。
 ※"PlayStation"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

Ultra ATA

Secure Lock Ware
 AOS Technology
 • ファイナル
 パソコン引越し LE

Acronis
 • MigrateEasy
 • True Image LE
 • PartitionExpert LE
 • Drive Cleanser

データ

システム

完全消去

バックアップ



HD-NH/M

40GB HD-NH40/M (E区分0.0210) ¥12,500	160GB HD-NH160/M (E区分0.0050) ¥23,200
80GB HD-NH80/M (E区分0.0110) ¥14,600	250GB HD-NH250/M (H区分0.0030) ¥34,900
120GB HD-NH120/M (E区分0.0050) ¥17,800	

増設インターフェース



※の付いた製品のみ。



インターフェース:ポート数	対応バス	対応OS	特長	型番	価格
USB3.0/2.0:外部2	PCI Exp/Low PCI Exp	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SERVER 2008 SERVER 2003	超高速 USB3.0対応 ⑥	ボードタイプ 1 IFC-PCIE2U3S	¥4,200
USB3.0/2.0:外部2	PCI Exp/Low PCI Exp	WIN 32/64 Vista 32/64 XP	超高速 USB3.0対応 ⑥	ボードタイプ 2 IFC-PCIE2U3	¥3,100
USB3.0/2.0:外部2	Exp/34/54	WIN 32/64 Vista 32/64 XP	超高速 USB3.0対応 ⑧	カードタイプ 3 IFC-EC2U3/UC	¥3,100
USB2.0/1.1:5 (外部4・内部1) ※2	PCI	WIN Vista 32/64 XP SP1 2000 SP4 Me 98	① ③	ボードタイプ IFC-PCI5U2V	¥1,360
USB2.0/1.1:4 (外部3・内部1)	PCI/Low PCI	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SP1 2000 SP4 Me 98	① ③	ボードタイプ IFC-PCI4U2V	¥1,140
	Exp/34/54	WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.6 10.5 10.4	③	カードタイプ 4 IFC-EC2U2	¥3,100
USB2.0/1.1:外部2	CardBus	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SP1 2000 SP4 Me 98	③ ① ③	カードタイプ IFC-CB2U2V/UC	¥2,100
	CardBus	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SP1 2000 SP4 Me 98	① ③	カードタイプ IFC-CB2U2V	¥1,890
IEEE1394:4 (外部3・内部1) ※2	PCI/Low PCI	WIN 32/64 Vista 32/64 XP 2000 Me 98SE	③	ボードタイプ IFC-ILP4	¥2,100
Serial ATA:内部2	PCI Exp/Low PCI Exp	WIN 32/64 Vista 32/64 XP 2000 SERVER 2003	③	ボードタイプ IFC-PCIE2SA	¥5,300

① eSATAハードディスク ② ホットプラグ対応 ③ HDアクセス最適化技術[NCQ]対応 ④ 給電ケーブル付カードタイプ ⑤ アイコン変更ユーティリティ添付 ⑥ RoHS指令準拠

※1.eSATA1, SerialATA1は排他利用 ※2.外部1,内部1は排他利用 ※3.Serial ATAはWindowsXP/2000のみ対応

【在庫限り】	IFC-PCI6GLIU2 (USB2.0&IEEE1394) ¥6,300	IFC-EC2SU2 (eSATA&USB2.0) ¥4,700	IFC-PCI7ESAU2 (eSATA&SATA&USB2.0) ¥4,200
--------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------	-------------------------------------------------

※記載されている価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

- 無線LAN AirStation
- 無線子機
- デバイスサーバー
- 有線ルーター
- PLC, Hub
- LANアダプター
- HDDレコーダー
- 地デジ/ワンセグチューナー
- メディアプレーヤー LinkTheater
- グラフィックボード/アダプター
- テレビ&ビデオキャプチャー
- 外付HDD
- NAS LinkStation
- ポータブルHDD
- SSD
- 内蔵HDD
- 増設インターフェース
- ブルーレイ
- DVDドライブ
- USBメモリー
- メモリーカード
- パソコン用メモリー
- Mac用メモリー
- バッファロー コクヨ サプライ製品
- 法人様向け製品