



バッファローコクヨサプライ製品についてのお問合せはこちらから

☎ 050-3163-3177

月～土曜日:9:30～12:00/13:00～18:00、
日曜日・年末年始を除く

Webサポートはこちらから

buffalo-kokuyo.jp/support

NEW ITEM

iPhone4S
iPhone4 両対応




iPhone 4S・iPhone 4両対応。
キラキラ輝くホログラムが女性らしさを
演出するデザインハードケース。

iPhone 4S・iPhone 4両対応 デザインハードケース
BSIP11PCD4・D5・D6・D7 オープン



対応機種	iPhone 4S (2011年発売モデル) iPhone 4 (2010年発売モデル) ※本製品はiPhone 4S・iPhone 4専用です。 他の用途ではご使用にならないでください。
材質	ケース本体:ABS 液晶保護フィルム:PET
本体寸法/重量	W61.0xD10.6xH117.0mm/約13g



iPhone4S
iPhone4 両対応



iPhone 4S・iPhone 4両対応。ゴムのようになやかで
プラスチックのように硬いTPU素材のソフトケース。

iPhone 4S・iPhone 4両対応 ソフトケース
BSIP11PCTCR・BK・PK オープン



対応機種	iPhone 4S (2011年発売モデル)、iPhone 4 (2010年発売モデル) ※本製品はiPhone 4S・iPhone 4専用です。他の用途ではご使用にならないでください。
材質	ケース本体:TPU (熱可塑性ポリウレタン) 液晶保護フィルム:PET 背面保護フィルム:PET
本体寸法/重量	W62.5xD12xH119.0mm/約19g

iPhone4S
iPhone4 両対応



iPhone 4S・iPhone 4両対応。
カバンの中や暗闇で光る、
蓄光素材のシリコンケース。

iPhone 4S・iPhone 4両対応 光るシリコンケース
BSIP11PCSLBL・WH・PK オープン



対応機種	iPhone 4S (2011年発売モデル) iPhone 4 (2010年発売モデル) ※本製品はiPhone 4S・iPhone 4専用です。 他の用途ではご使用にならないでください。
材質	ケース本体:シリコン 液晶保護フィルム:PET
本体寸法/重量	W62.7xD12.0xH119.0mm/約16g



画像はイメージです

シリコンケース



BSIP11PCSBK・CR オープン

iPhone4S
iPhone4 両対応



iPhone 4S・iPhone 4両対応。
カバンの中や暗闇で光る、蓄光TPU素材のフレームと
衝撃に強い背面ハードケースが1つになったハード+ソフトケース。

iPhone 4S・iPhone 4両対応 光るハードソフトケース
BSIP11PCTLGR・WH・PK オープン



対応機種	iPhone 4S (2011年発売モデル) iPhone 4 (2010年発売モデル) ※本製品はiPhone 4S・iPhone 4専用です。他の用途ではご使用にならないでください。
材質	ケース背面:ポリカーボネート フレーム部:TPU (熱可塑性ポリウレタン) 液晶保護フィルム:PET
本体寸法/重量	W62.6xD11.7xH119.1mm/約18g

※ "iPhone4S"/"iPhone4"は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



バッファローコクヨサプライ製品についてのお問合せはこちらから

☎ 050-3163-3177

月～土曜日:9:30～12:00/13:00～18:00、
日曜日・年末年始を除く

Webサポートはこちらから

buffalo-kokuyo.jp/support

**iPhone4S
iPhone4 両対応**



**iPhone 4S・iPhone 4両対応。
キズにとことん強い、3Hハードケース。**

iPhone 4S・iPhone 4両対応 3Hハードケース
BSIP11PCHPK-CR-BK オープン



対応機種	iPhone 4S (2011年発売モデル) iPhone 4 (2010年発売モデル) ※本製品はiPhone 4S・iPhone 4専用です。他の用途ではご使用にならないでください。
材質	ケース本体:ポリカーボネート 液晶保護フィルム:PET
本体寸法/重量	W61.2×D12.0×H114.1mm / 約9g

**iPhone4S
iPhone4 両対応**



**iPhone 4S・iPhone 4両対応。
ワンランク上の上質な手触りのレザーケース。
iPhoneを「おサイフ」化できる、
ICカードポケット付き。**

iPhone 4S・iPhone 4両対応 レザーケース
BSIP11PCLBR-BK-PK オープン



対応機種	iPhone 4S (2011年発売モデル) iPhone 4 (2010年発売モデル) ※本製品はiPhone 4S・iPhone 4専用です。 他の用途ではご使用にならないでください。
材質	ケース本体:合成皮革 液晶保護フィルム:PET
本体寸法/重量	W62.2×D17.0×H121.4mm / 約39g



ICカードポケット付き

**iPhone4S
iPhone4 両対応**



**iPhone 4S・iPhone 4両対応。
気泡0.00%。絶対に貼りミスしない液晶保護フィルム。
光の映り込みを防ぐ反射防止タイプ。**

iPhone 4S・iPhone 4両対応 液晶保護フィルム
BSEFIP4BK-WH-PK-PU-GR ¥1,320



対応機種	iPhone 4S (2011年発売モデル)、iPhone 4 (2010年発売モデル) ※本製品はiPhone 4S・iPhone 4専用です。 他の用途ではご使用にならないでください。
材質	表面:PET 接着面:アクリル系接着剤
光線透過率	約91%
本体寸法/重量	W55.5×D0.3×H112.5mm / 約2g

イージー
フィット
タイプ

反射防止
タイプ

光沢タイプ



BSEFGIP4BK-WH-PK-PU-GR
¥1,320

**iPhone4S
iPhone4 両対応**



**iPhone 4S・iPhone 4両対応。
液晶画面をOFFにすると、
鏡のように姿が映るミラーフィルム。**

iPhone 4S・iPhone 4両対応
液晶保護フィルム
BSIP11PFM オープン



対応機種	iPhone 4S (2011年発売モデル) iPhone 4 (2010年発売モデル) ※本製品はiPhone 4S・iPhone 4専用です。 他の用途ではご使用にならないでください。
材質	表面:PET 接着面:シリコン膜
光線透過率	約69.58%
本体寸法/重量	W55.2×D0.14×H111.6mm / 約2g

ミラー
タイプ

- 無線LAN AirStation
- 無線子機
- デバイス サーバー
- 有線ルーター
- PLC、Hub
- LANアダプター
- HDDレコーダー
- 地デジ/ワンセグチューナー
- メディアプレーヤー LinkTheater
- フォトストレージ おもいでばこ
- グラフィックボード/アダプター
- 外付HDD
- NAS LinkStation
- ポータブルHDD
- SSD
- 内蔵HDD
- 増設 インターフェース
- ブルーレイ
- DVDドライブ
- USBメモリー
- メモリーカード
- パソコン用メモリー
- Mac用メモリー
- バッファローコクヨ サプライ製品
- 法人様向け製品

※ "iPhone4S"/"iPhone4"は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



バッファローコクヨサプライ製品についてのお問合せはこちらから

☎ 050-3163-3177

月～土曜日:9:30～12:00/13:00～18:00、
日曜日・年末年始を除く

Webサポートはこちらから

buffalo-kokuyo.jp/support

NEW ITEM



**スマートフォンをカーナビとして使える!!
車内にスマートフォンを固定できるホルダー付きのFMトランスミッター。**

FMトランスミッター ステレオミニプラグ接続 ホルダー付
BSFM18BK ¥4,690

対応機種	3.5mmステレオミニプラグ対応の携帯オーディオプレイヤー、携帯電話
変調方式	FMステレオ変調 パイロットーン方式
コネクタ形状	3.5mmステレオミニプラグ
送信周波数	87.1/87.7/88.3/88.9MHz

入力電圧	DC+12V (シガーソケットより供給)
ケーブル長	ステレオミニプラグケーブル:約90cm microBケーブル:約90cm
本体寸法/重量	本体:W40xD100xH33mm/約45g ホルダー:W70xD130xH110mm/約162g (ケーブル、突起部含まず)



**待機電力99.9%カット!
メディアを挿してON、抜いてOFFの省エネ設計。
50+4メディア対応カードリーダー/ライター 節電モデル。**

50+4メディア対応カードリーダー/ライター 節電モデル
BSCRE02U2GN-PK-WH+BK ¥1,170



インターフェース	USB2.0/1.1
消費電流	最大500mA
本体寸法/重量	W84xD15xH45mm (ケーブル、突起部を除く)/約37g



★アダプター使用で対応。



	~640x480	HD1280x720	Full HD 1920x1080
BSW50KM01H シリーズ	30 ★★★★★	30 ★★★★★	なめらか 30 ★★★★★
従来品	30 ★★★★★	7.5 ★★	カクカク 3.5 ★

単位:fps(1秒間に撮影できるコマ数)

**H.264ハードウェアエンコーダー搭載で、
超高精細動画でもカクカクしない滑らかな撮影!!
FullHD対応 500万画素WEBカメラ ヘッドセット付。**

FullHD対応 500万画素WEBカメラ
BSW50KM01HBK・SV ¥13,400

WIN 7 Vista XP MAC 10.4 ※本製品は日本語OSのみサポートしております。

インターフェース	USB2.0
映像素子	1/3.2インチカラープログレッシブCMOS
有効画素数	500万画素
解像度	最大1920x1080ピクセル
フレームレート	最大30fps
フォーカス	オートフォーカス (焦点距離:6cm〜)
ケーブル長	1.5m(本体直付け)
本体寸法/重量	W45xD72xH48mm / 約82.5g



**スマートフォン1台を「急速+フル充電」できる!!
コンパクトサイズのモバイル充電器。**

スマートフォン用モバイル充電器 1ポートタイプ
BSMPA03BK-WH ¥3,060



対応機種 ・microBコネクタで充電するAndroidスマートフォン
・iPhone/iPodシリーズ
・PCのUSB充電に対応しているゲーム機・デジカメなど

バッテリー容量	3.6V/2200mAh
入力条件	定格電圧:DC5V、定格電流:500mA
出力条件	定格電圧:DC5V、定格電流:1000mA
充電時間	約5時間 ※使い切ったバッテリーをPCまたはUSB電源から充電した場合の目安。
出力時間	DC5V/500mA出力:2.7時間、DC5V/1000mA出力:1.3時間 ※バッテリーがフル充電の状態でも出力した場合の目安。
バッテリータイプ	充電式リチウムイオン電池
ケーブル長	約10cm
本体寸法/重量	W23.4xD23.4xH109mm (突起部除く)/約70g

iPhone
スマートフォン
**全機種
対応**

※2011年9月時点。
iPhone、Android
スマートフォンに
限ります。





バッファローコクヨサプライ製品についてのお問合せはこちらから

☎ 050-3163-3177

月～土曜日:9:30～12:00/13:00～18:00、
日曜日・年末年始を除く

Webサポートはこちらから

buffalo-kokuyo.jp/support

Android 搭載機器 で使える 周辺機器 がぞくぞく登場!!



S
サイズ



Android3.1対応のタブレットPC/
スマートフォンを操作できるmicroB変換
アダプター付マウス。

有線BlueLEDマウス Android対応モデル
BSMBUM045BK+WH ¥2,120

● ○ **And** **roid** **3.1+** **WIN** **7** **Vista** **XP** **MAC** **10.4+**

インターフェース	USB2.0/1.1
センサー方式	BlueLED光字式
分解能	1000dpi
本体寸法/重量	W50×D85×H34mm / 約54g (付属ケーブル含まず)



Android3.1対応のタブレットPC/スマートフォン
にマウスやキーボードなどの周辺機器を接続できる
microB変換アダプター付USBハブ。

USB2.0ハブ 4ポートタイプ (ACアダプター付) Android対応モデル
BSH4AUM01WH+BK ¥3,060

○ ● **And** **roid** **3.1+** **WIN** **7** **Vista** **XP** **MAC** **10.4+**

インターフェース	USB2.0/1.1
データ転送速度	USB2.0:最大480Mbps (理論値)、USB1.1:最大12Mbps (理論値)
ポート数	4ポート
ケーブル長	1m
本体寸法/重量	W35.6×D14×H76.7mm / 約22g



Android3.1対応のタブレットPC/スマートフォン
にメディアのデータを転送できるmicroB変換ア
ダプター付カードリーダー/ライター。

45+5メディア対応 カードリーダー/ライター Android対応モデル
BSCRUM01U2BK+WH ¥1,060

● ○ **And** **roid** **3.1+** **WIN** **7** **Vista** **XP** **MAC** **10.4+**

インターフェース	USB2.0/1.1
消費電力	最大500mA
本体寸法/重量	W59×D36×H11.5mm / 約43g

Android × PC 周辺機器 **タブレット端末** **スマートフォン** はこう進化する!

たとえば! Android + マウス

メニューアイコンのクリックも、テキスト
選択もスイスイできる!

アイコンクリックが快適!!

テキスト選択が快適!!

たとえば! Android + キーボード

メールやSNSもサクサク入力! 会議などの
メモも素速く打てる!

テキスト入力が快適!!



たとえば! カードリーダー + Android

デジカメで撮影した写真も、ハイスピード
で転送!

たとえば! ゲームパッド + Android

ゲームパッド対応のゲームアプリなら、
操作がもっと快適に!

ゲーム操作が快適!!

- 無線LAN AirStation
- 無線子機
- デバイスサーバー
- 有線ルーター
- PLC Hub
- LANアダプター
- HDDレコーダー
- 地デジ/ワンセグチューナー
- メディアプレーヤー LinkTheater
- フォトストレージ おもいでばこ
- グラフィックボード/アダプター
- 外付HDD
- NAS LinkStation
- ポータブルHDD
- SSD
- 内蔵HDD
- 増設インターフェース
- ブルーレイ
- DVDドライブ
- USBメモリー
- メモリーカード
- パソコン用メモリー
- Mac用メモリー
- バッファローコクヨサプライ製品
- 法人様向け製品