

## HDDを選ぼう!

パソコンや  
液晶デジタルTVに  
直接つなぐ



■接続方法

- U3** USB3.0接続
- U** USB2.0接続
- eS** eSATA(外付Serial ATA)接続
- I** IEEE1394(FireWire400)接続
- Ib** IEEE1394b(FireWire800)接続

LANでつなぐ  
(PC・家電でデータ共有・再生)



■接続方法

- L** LANケーブル接続

### 外付HDD

ハードディスクの  
故障からデータを  
守りたい  
(RAID対応)



家電に  
つなぎたい



手軽に容量を増やしたい



▶ P.10-12

### ポータブルHDD

持ち運びたい



▶ P.14

### NAS (LAN接続HD)

ハードディスクの  
故障からデータを  
守りたい (RAID対応)



手軽に容量を  
増やしたい



スマートフォンデータを  
扱いやすきたい



▶ P.13-14

接続方法	特長	機能
<b>U3 U</b>	高速USB3.0&RAID5/10/1/0対応	<b>E BT</b>
<b>U3 U</b>	高速USB3.0&RAID1/0対応	<b>E BT</b>
<b>U</b>	ヨコ置き専用 静音 節電モデル	<b>TV 節電 BT</b>
<b>U</b>	タテ置きヨコ置き両対応 節電モデル	<b>TV 節電 BT</b>
<b>U</b>	容量切替機能&残量メーター搭載 節電モデル	<b>TV 節電 BT</b>
<b>U</b>	ヨコ置き専用&残量メーター搭載 節電モデル	<b>TV 節電 BT</b>
<b>U</b>	タテ置きヨコ置き両対応&残量メーター搭載 節電モデル	<b>TV 節電 BT</b>
<b>U</b>	パナソニック製DIGA推奨 録画用	<b>TV 節電 BT</b>
<b>U</b>	ヨコ置き専用デザインモデル	<b>TV E BT</b>
<b>U</b>	ヨコ置き専用ファン搭載モデル	<b>TV E</b>
<b>U3 U</b>	高速USB3.0&タテ置きヨコ置き両対応 節電モデル	<b>TV 節電 BT</b>
<b>U3 U</b>	高速USB3.0&ハードウェア暗号化対応	<b>節電 BT</b>
<b>U</b>	ハードウェア暗号化対応	<b>E BT</b>
<b>U</b>	まるごとバックアップ機能	<b>TV E BT</b>
<b>NEW eS I Ib U</b>	Mac対応	<b>T</b>
<b>U3 U</b>	高速USB3.0対応"つやスリムポケット"	<b>TV E BT</b>
<b>U3 U</b>	高速USB3.0対応 耐衝撃機能搭載(6色)	<b>TV E BT</b>
<b>U</b>	キレイ&安心"快通つやビタガード"(3色)	<b>E BT</b>
<b>U</b>	家電でも使える"つやスリムポケット"	<b>TV E BT</b>
<b>L</b>	RAID1/0, Webアクセス	<b>TV E PC D</b>
<b>L</b>	RAID10/5/1/0, Webアクセス	<b>TV E D</b>
<b>L</b>	RAID1/0, Webアクセス	<b>TV E D</b>
<b>L</b>	RAID1/0, ファンレス, Webアクセス	<b>TV E D</b>
<b>L</b>	シンプルモデル	<b>TV E D</b>
<b>L</b>	最新CPU搭載高速モデル	<b>TV E PC D</b>
<b>L</b>	1ドライブ クラウドエディション	<b>D</b>
<b>L</b>	RAID1対応2ドライブ クラウドエディション	<b>D</b>

**TV** テレビ録画機能対応

**BT** Buffalo Tools添付(またはダウンロードで対応)

**D** DLNA承認取得

**PC** TurboPC&TurboCopy対応

**節電** スーパーeco機能

**T** TurboUSB対応

**E** 省電力モード搭載

## RAID対応タイプ

4ドライブ搭載 [RAID5/10/1/0対応]

安心の大容量



- 静音ファン
- 流体軸受ドライブ
- ソフトウェア暗号化
- 暗号化データ非表示
- システムバックアップ
- 省電力
- ドライブ交換

Buffalo Tools™ 添付

SecureLock Guard Acronis® True Image HD

### 1 HD-QLU3/R5

4TB HD-QL4TU3/R5J (N区分0.0065) ¥91,300    12TB HD-QL12TU3/R5J (N区分0.003) **NEW** ¥144,600

※添付ソフトはWindows 7/Vista/XPのみ対応。  
 ●外形寸法: W149×H154×D233mm ●質量: 約5.5kg ●交換用HDD: OP-HDシリーズ (P.13)

2ドライブ搭載 [RAID1/0対応]

大切なデータを守れて安心!



- 静音ファン
- 流体軸受ドライブ
- ソフトウェア暗号化
- 暗号化データ非表示
- システムバックアップ
- 省電力
- ドライブ交換
- レグザブルーレイ対応

Buffalo Tools™ 添付

SecureLock Guard Acronis® True Image HD

### 2 HD-WLU3/R1

2TB HD-WL2TU3/R1J (N区分0.0070) ¥33,800    6TB HD-WL6TU3/R1J (N区分0.004) **NEW** ¥65,800

※添付ソフトはWindows 7/Vista/XPのみ対応。  
 ●外形寸法: W86×H127×D204mm ●質量: 約2.2kg ●交換用HDD: HD-IDSシリーズ (P.16)



### HD-QLSU2/R5

4TB HD-QL4TSU2/R5J (N区分0.0050) ¥87,100    8TB HD-QL8TSU2/R5J (N区分0.0030) ¥116,900

※添付ソフトはWindows 7/Vista/XPのみ対応。  
 ●外形寸法: W149×H154×D233mm ●質量: 約5.5kg ●交換用HDD: OP-HDシリーズ (P.13)

■ハードディスクのエネルギー消費効率(●区分0.xxxxx)について  
 省エネルギー法で定める測定法により、測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。

## 法人モデル TeraStation IS&RAID対応HDD



サーバーのHDD増設が容易になる  
iSCSI対応HDDとバックアップを強化する  
RAID対応HDD

高いデータ保護と信頼性、NASとローカルHDD両方の機能を搭載したiSCSI対応HDD、ビジネスデータを余裕で保存できるテラバイトクラスの大容量、ドライブ故障からデータを守る複数ドライブ搭載RAID対応、万一のアクシデントから守るバックアップ機能を搭載したクライアントパソコン向け外付HDDをラインナップ。

法人向け外付HDDは **P.31-32**



2011年1月-12月 販売数量シェア  
(全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ)



## テレビメーカー別動作確認済みHDD



最新対応情報はホームページでご確認ください

パナソニック	DT3, GT3, ST3, X3, G3, S3, VT3, RB3 X5, CY	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-AVSU2/V
シャープ	LV3, LX3, DZ3, LB3	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-ALCU2/V*6 ● HD-AVU2/A ● HD-LEMU2 ● HD-ALU2 ● HD-AVU2 ● HD-LBU3
	K5, Z5, L5, V5, R5, X5, B5, V7, K7	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-ALCU2/V*6 ● HD-AVU2/A ● HD-LEMU2*1 ● HD-ALU2 ● HD-AVU2*1 ● HD-LBU3 ● HD-PNTU2*2,3 ● HD-PCTU2*2,3 ● HD-PNTU3*2,3
東芝	F5, F3, FE1	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2
	X1, X2, XE2, RE1, RE1S, RS2, RE2, RB2, HE1, RX1, R1, H1, H1S, Z1, Z1S, ZS1, ZG1, ZG2, Z2, Z3, ZP2, ZP3, ZT3, F1, GL1, BE3, B3, BC3, ZX9000, ZX9500, Z9000, Z9500, H9000, R9000, R1BDP, ZX8000, ZH8000, Z8000, H8000	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-ALCU2/V ● HD-AVU2/A ● HD-AVU2 ● HD-ALU2 ● HD-EBU2 ● HD-LBU3 ● HD-LEMU2 ● HD-PNTU2*2,3 ● HD-PCTU2*2,3 ● HD-PNTU3*2,3
ソニー	HX920, HX820, X720, HX720, EX72S, EX52H*4, EX42H*4, EX420, CX400	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-LBU3 ● HD-ALU2 ● HD-AVU2 ● HD-LEMU2 ● HD-PCTU2*2,4 ● HD-PNTU2*2
LG Electronics	LZ9600, LX9500, LW5700, LW6500, LE5300, LE5500, LE7500, LE8500, LV2500, LV3400	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-LBU3 ● HD-ALU2 ● HD-AVU2 ● HD-LEMU2 ● HD-EBU2
ピクセラ	LR(22V型)、LJ(32V型)、LH(32V型)	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-ALCU2/V*6 ● HD-PCTU3 ● HD-PNTU2 ● HD-PCTU2
日立	V09, S08	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-ALCU2/V*6 ● HD-ALU2 ● HD-LEMU2 ● HD-AVU2 ● HD-PNTU2*2 ● HD-PCTU2*2
三菱	DRW2, MR2	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-ALU2 ● HD-LEMU2*1 ● HD-AVU2*1 ● HD-AVU2/A*1 ● HD-LBU3 ● HD-PCTU3*2 ● HD-PCTU2*2 ● HD-PNTU2*2
DX アンテナ	LWV19EU1, LWV22EU1, LWV32EU1*5	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-ALU2 ● HD-LEMU2 ● HD-AVU2 ● HD-AVU2/A ● HD-LBU3 ● HD-PCTU3 ● HD-PNTU3 ● HD-PCTU2*2,5 ● HD-PNTU2
オリオン	DU, DTU	● HD-ALSU2/V ● HD-LSU2 ● HD-ALU2 ● HD-LEMU2 ● HD-AVU2 ● HD-AVU2/A ● HD-LBU3 ● HD-PCTU3 ● HD-PCTU2

\*1: 質量メーターには対応していません。 \*2: テレビへの取り付けはポータブルHDD用テレビ背面取付キット [OP-HDP-TVK2] に添付の専用USBケーブルが必要です。  
\*3: 電源の供給が不足した場合 (動作しない・不安定な場合は、ACアダプター [AC-DC5P5C] (別売り) をご使用ください。 \*4: ポータブルHDD用テレビ背面取付キットセットモデルは、EX52H, EX42H対応予定。  
\*5: テレビ背面取付キットで取り付ける場合は、LWV32EU1付属の取付専用ネジをご使用ください。 \*6: 1TB/2TBモードでお使いください (3TBモード使用不可)。

### テレビ対応タイプ

**スリムモデル** テレビの下にすっきり設置

USB 2.0 静音

テレビ録画機能対応 ファンレス 流体軸受ドライブ スーパーeco機能

Buffalo Tools™ 対応 (2TBのみ)

WIN 7 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.7 10.6 10.5 10.4

**3 HD-ALSU2/V** オープン価格  
1TB HD-ALS1.0TU2/VJ (B区分0.0072) **NEW** 2TB HD-ALS2.0TU2/VJ (B区分0.0037)

\*ダウンロードにてBuffalo Tools対応。

USB 2.0 タテ置き ヨコ置き 両対応

テレビ録画機能対応 ファンレス 流体軸受ドライブ スーパーeco機能 ソフトウェア暗号化 ファイル整理

Buffalo Tools™ 添付

SecureLock Guard

**4 HD-LSU2** (1TB巻く)

WIN 7 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.7 10.6 10.5

ブラック	ホワイト
1TB HD-LS1.0TU2J (C区分0.012) ¥15,700	1TB HD-LS1.0TU2-WHJ (C区分0.012) ¥15,700
2TB HD-LS2.0TU2J (C区分0.003) ¥21,000	2TB HD-LS2.0TU2-WHJ (C区分0.003) <b>NEW</b> ¥21,000
3TB HD-LSV3.0TU2J (C区分0.0019) <b>NEW</b> ¥32,800	3TB HD-LSV3.0TU2-WHJ (C区分0.0019) <b>NEW</b> ¥32,800

\*添付ソフトはWindowsのみ対応。

シャープ アクオス V7/K7ライン対応

**長時間録画HDD もうすぐ登場!**

← 特集Bをご覧ください

外付HDD仕様表	3 HD-ALSU2/V 8 HD-AVSU2/V	4 HD-LSU2 7 HD-LEMU2	5 6 HD-AL	9 10 HD-AVU2	11 HD-LBU3	12 HD-LXU3	13 HD-CXTU2	14 HD-EBU2	15 HD-MBSU2
インターフェース	USB2.0/1.1	USB2.0/1.1	USB2.0/1.1	USB2.0/1.1	USB3.0/2.0	USB3.0/2.0	USB2.0/1.1	USB2.0/1.1	eSATA & IEEE1394 & USB2.0
流体軸受ドライブ採用	○	○	○	○	○	○	○	○	○
静音機能	○	○	○	9 ○ 10 -	○	○	○	○	○
ファンレス	○	○	○	9 ○ 10 ○	○	○	○	○	○
静音ファン搭載	-	-	-	9 - 10 ○	-	-	-	-	-
ハードウェア暗号化	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア暗号化	3 - 8 ○	○	○	9 ○ 10 -	○	○	○	○	-
暗号化データ非表示	-	○	○	9 ○ 10 -	-	-	-	-	-
スーパーeco機能*1	○	○	○	-	○	○	-	-	-
省電力機能*2	○	○	○	9 ○ 10 -	○	○	○	○	○
テレビ録画機能対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○
システムバックアップ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
別売ファン取付可能	-	4 - 7 ○	-	9 ○ 10 -	-	-	-	-	-
電源	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	ACアダプター	内蔵	ACアダプター
PC自動AUTO電源機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外形寸法 (W×H×D)	120×40×200mm	39×123×189mm	121×40×201mm	174×45×158mm	39×123×189mm	39×123×189mm	156×175×45mm	45×164×200mm	38×128×228mm
質量	約0.9kg	約1.0kg	約1.1kg	約1.4kg	約1.0kg	約1.0kg	約1.1kg	約1.5kg	約1.5kg

\*1. スーパーeco機能: 待機時の消費電力を自動でカット。 \*2. 省電力機能: 付属ソフトウェア「ecoマネージャー」利用により消費電力をカット。

テレビ対応タイプ

デザインモデル 残量メーター搭載

USB 2.0

容量切替機能搭載  
防振設計

テレビ録画機能対応  
ファンレス  
流体軸受ドライブ  
スーパーeco機能  
ソフトウェア暗号化  
別売ファン取付OK  
ファイル整理

Buffalo Tools™ 添付  
SecureLock Guard

WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.7 10.6 10.5

3TB HD-ALC3.0TU2/VJ (C区分0.0026)

オープン価格



●1TB/2TB/3TBの3モードに切り替えて使用できるチェンジャースイッチ(容量切替機能)搭載  
※Windows XPは1TB/2TBモードでお使いください(3TBモード非対応)。  
※添付ソフトはWindowsのみ対応。

USB 2.0

テレビ録画機能対応  
ファンレス  
流体軸受ドライブ  
スーパーeco機能  
ソフトウェア暗号化  
別売ファン取付OK

Buffalo Tools™ 添付  
SecureLock Guard

WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.7 10.6 10.5 10.4

6 HD-ALU2

1TB HD-AL1.0TU2J (C区分0.0085) ¥16,800  
2TB HD-AL2.0TU2J (C区分0.0035) ¥22,100

※添付ソフトはWindowsのみ対応。



USB 2.0

タテ置きヨコ置き両対応

テレビ録画機能対応  
ファンレス  
流体軸受ドライブ  
スーパーeco機能  
ソフトウェア暗号化  
別売ファン取付OK

Buffalo Tools™ 添付  
SecureLock Guard

WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.7 10.6 10.5 10.4

7 HD-LEMU2

1TB HD-LEM1.0TU2J (B区分0.0081) ¥16,800  
2TB HD-LEM2.0TU2J (C区分0.0033) ¥22,100

※添付ソフトはWindowsのみ対応。



USB 2.0

推奨HDD

テレビ録画機能対応  
ファンレス  
流体軸受ドライブ  
スーパーeco機能  
ソフトウェア暗号化

Buffalo Tools™ 対応

SecureLock Guard

WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.7 10.6 10.5

8 HD-AVSU2/V NEW

1TB HD-AVS1.0TU2/VJ (B区分0.0049)

オープン価格



●パナソニック製ブルーレイレコーダー-DIGA推奨  
(DMR-BZT9000、DMR-BZT910-K、DMR-BZT810-K、DMR-BZT710-K、DMR-BWT510-K動作確認済み)  
※ダウンロードにてBuffalo Tools対応。

USB 2.0

テレビ録画機能対応  
ファンレス  
流体軸受ドライブ  
省電力  
別売ファン取付OK

Buffalo Tools™ 添付  
SecureLock Guard

WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.7

9 HD-AVU2

1TB HD-AV1.0TU2J (B区分0.0080) ¥17,800  
2TB HD-AV2.0TU2J (C区分0.0050) ¥23,200

■HD-AVU2用 冷却ファンユニット OP-FAN-AV ¥2,640

※添付ソフトはWindowsのみ対応。 ※HD-AVU2/AIには冷却ファン標準装備。



USB 2.0

テレビ録画機能対応  
流体軸受ドライブ  
ファン搭載

Buffalo Tools™ 添付  
SecureLock Guard

WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.7

10 HD-AVU2/A

1TB HD-AV1.0TU2/AJ (B区分0.0080)  
2TB HD-AV2.0TU2/AJ (C区分0.0050)

オープン価格



プレミアムタイプ

ベーシックモデル USB3.0対応&スーパーeco機能搭載

おすすめ

タテ置きヨコ置き両対応

テレビ録画機能対応  
ファンレス  
流体軸受ドライブ  
スーパーeco機能  
ソフトウェア暗号化  
別売ファン取付OK

Buffalo Tools™ 添付  
SecureLock Guard

WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.7 10.6 10.5 10.4

11 HD-LBU3

1TB HD-LB1.0TU3J (C区分0.0120) ¥16,800  
2TB HD-LB2.0TU3J (C区分0.0030) ¥22,100

3TB HD-LB3.0TU3J (C区分0.0018) NEW ¥33,800

※USB3.0接続、添付ソフトはWindowsのみ対応。

■オプション冷却ファンユニット OP-FAN-ALEM ¥2,640

●HD-LBU3、HD-LEMU2、HD-ALU2、HD-ALCU2/V対応



USB 3.0 USB 2.0

タテ置きヨコ置き両対応

流体軸受ドライブ  
ファン搭載  
ハードウェア暗号化  
スーパーeco機能

Buffalo Tools™ 添付  
SecureLock Manager Easy

WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.7 10.6 10.5

12 HD-LXU3

1TB HD-LX1.0TU3J (B区分0.0072) ¥18,900  
2TB HD-LX2.0TU3J (B区分0.0037) ¥24,200

3TB HD-LX3.0TU3J (C区分0.0020) NEW ¥33,800

※USB3.0接続、暗号化、添付ソフトはWindowsのみ対応。

TurboPC EX



USB 2.0

ファンレス  
流体軸受ドライブ  
省電力  
ハードウェア暗号化

Buffalo Tools™ 添付 & ハードウェア暗号化対応

WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.6 10.5 10.4

13 HD-CXTU2

1TB HD-CXT1.0TU2J (B区分0.0060) ¥16,800  
2TB HD-CXT2.0TU2J (C区分0.0037) ¥22,100

※暗号化はWindowsのみ対応。 ※添付ソフトはWindows 7/Vista/XPのみ対応。



USB 2.0

テレビ録画機能対応  
ファンレス  
流体軸受ドライブ  
ソフトウェア暗号化  
システムバックアップ  
省電力  
別売ファン取付OK

Buffalo Tools™ 添付  
Acronis® True Image HD

WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.7 10.6 10.5 10.4

14 HD-EBU2

1TB HD-EB1.0TU2J (C区分0.0100) ¥16,800  
2TB HD-EB2.0TU2J (C区分0.0038) ¥22,100

※添付ソフトはWindows 7/Vista/XPのみ対応。

■HD-EBU2用 冷却ファンユニット OP-FAN ¥2,100



4規格接続モデル Macユーザーに最適なFirewire800対応

eSATA FireWire 400 FireWire 800 USB 2.0

ファンレス  
流体軸受ドライブ

memeo LifeAgent

Mac

WIN Vista 32/64 XP 2000 MAC 10.5 10.4 10.2.4

15 HD-MIBSU2 NEW

1TB HD-M1.0TIBSU2J (C区分0.0130) ¥28,500  
2TB HD-M2.0TIBSU2J (C区分0.0044) ¥36,000

●Mac用バックアップソフトウェア「Memeo LifeAgent」添付  
※eSATAはWindowsのみ対応。 ※FireWire800 (IEEE 1394b) はMacのみ対応。



- 無線LAN AirStation
- 無線子機
- デバイスサーバー
- 有線ルーター
- PLC、Hub
- LANアダプター
- HDDレコーダー
- 地デジ/ワンセグチューナー
- メディアプレーヤー LinkTheater
- フォストストレージ おもいでぼこ
- ディスプレイ増設アダプター
- 外付HDD
- NAS LinkStation
- ポータブルHDD
- SSD
- 内蔵HDD
- 増設インターフェース
- ブルーレイ
- DVDドライブ
- USBメモリー
- メモリーカード
- パソコン用メモリー
- Mac用メモリー
- バッファロー ココロ サプライ製品
- 法人様向け製品

# NAS (LAN接続ハードディスク) Link Station



2011年1月-12月 販売数量シェア  
[全国有力量販店の販売実績を集計するGIG Japan調べ]



## プレミアムモデル

1ドライブ 最新CPU搭載、従来モデルに比べ転送速度大幅アップ!!

**76.0 MB/s** 転送速度

**BitTorrent**

**おすすめ**

**Giga**

Web アクセス機能 | スマートフォン Pad/iPhone対応 | DLNA 対応 | iTunes 対応

レグザ 録画機能対応 | Flickr 連携 | Time Machine 対応 | PC起動電源機能

ターボPCターボコピー | USBデバイスサーバー機能

Eye-Fi connected

WIN 32/64 | Vista 32/64 | XP | Server 2008 | Server 2003

MAC 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3.9

**[DTCIP-IP対応]**

16 **LS-VL** 注1 注2 注3

1TB **LS-V1.0TLJ** (B区分0.0170) ¥25,300

2TB **LS-V2.0TLJ** (C区分0.0085) ¥30,600

3TB **LS-V3.0TLJ** (C区分0.0057) **NEW** ¥39,100

## スタンダードモデル

1ドライブ スマートフォン・デジタル家電で手軽に楽しめる!

**BitTorrent**

**タテ置きヨコ置き両対応**

**Giga**

Web アクセス機能 | スマートフォン Pad/iPhone対応 | DLNA 対応 | iTunes 対応

レグザ 録画機能対応 | Flickr 連携 | Time Machine 対応

Eye-Fi connected

WIN 32/64 | Vista 32/64 | XP | Server 2008 | Server 2003

MAC 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4

**[DTCIP-IP対応]**

19 **LS-XL** 注2 注3

1TB **LS-X1.0TLJ** (B区分0.0180) ¥21,000

2TB **LS-X2.0TLJ** (C区分0.0090) ¥26,400

3TB **LS-X3.0TLJ** (C区分0.0060) **NEW** ¥34,900

2ドライブ 動画・音楽・大容量データも余裕で保存

**72.7 MB/s** 転送速度

**RAID 1/0**

**BitTorrent**

**Giga**

Web アクセス機能 | スマートフォン Pad/iPhone対応 | DLNA 対応 | iTunes 対応

レグザ 録画機能対応 | Flickr 連携 | Time Machine 対応 | PC起動電源機能

ターボPCターボコピー | USBデバイスサーバー機能

Eye-Fi connected

WIN 32/64 | Vista 32/64 | XP | Server 2008 | Server 2003

MAC 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3.9

**[DTCIP-IP対応]**

17 **LS-WV/R1** 注1 注2 注3

1TB **LS-WV1.0TL/R1J** (N区分0.0260) ¥32,800

2TB **LS-WV2.0TL/R1J** (N区分0.0130) ¥41,300

4TB **LS-WV4.0TL/R1J** (N区分0.0065) ¥51,900

6TB **LS-WV6.0TL/R1J** (N区分0.0043) **NEW** ¥70,000

●交換用HDD:OP-HD/LSシリーズ

2ドライブ コストパフォーマンス抜群!

**RAID 1/0**

**BitTorrent**

**Giga**

Web アクセス機能 | スマートフォン Pad/iPhone対応 | DLNA 対応 | iTunes 対応

レグザ 録画機能対応 | Flickr 連携 | Time Machine 対応 | PC起動電源機能

Eye-Fi connected

WIN 32/64 | Vista 32/64 | XP | Server 2008 | Server 2003

MAC 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3.9

**[DTCIP-IP対応]**

20 **LS-WX/R1** 注2 注3

1TB **LS-WX1.0TL/R1J** (N区分0.0260) ¥28,500

2TB **LS-WX2.0TL/R1J** (N区分0.0130) ¥37,000

4TB **LS-WX4.0TL/R1J** (N区分0.0065) ¥47,600

6TB **LS-WX6.0TL/R1J** (N区分0.0043) **NEW** ¥65,800

●交換用HDD:OP-HD/LSシリーズ

4ドライブ 安全性・高速性・容量のバランスに優れたRAID5搭載

**71.9 MB/s** 転送速度

**RAID 5 /10/1/0**

**BitTorrent**

**Giga**

Web アクセス機能 | スマートフォン Pad/iPhone対応 | DLNA 対応 | iTunes 対応

レグザ 録画機能対応 | Flickr 連携 | Time Machine 対応 | PC起動電源機能

ターボPCターボコピー | USBデバイスサーバー機能

Eye-Fi connected

WIN 32/64 | Vista 32/64 | XP | Server 2008 | Server 2003

MAC 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3.9

**[DTCIP-IP対応]**

18 **LS-QV/R5** 注1 注2 注3

2TB **LS-QV2.0TL/R5** (N区分0.0215) ¥63,600

4TB **LS-QV4.0TL/R5** (N区分0.0108) ¥85,000

8TB **LS-QV8.0TL/R5** (N区分0.0054) ¥136,000

●交換用HDD:OP-HDシリーズ

■残量メーター搭載 スーパー!HD&(レグザ)録画用NAS

**BitTorrent**

**Giga**

Web アクセス機能 | スマートフォン Pad/iPhone対応 | DLNA 対応 | iTunes 対応

レグザ 録画機能対応

**[DTCIP-IP対応]**

**LS-AV/L/A** 注2

1TB **LS-AV1.0TL/AJ** (B区分0.0180) ¥23,200

2TB **LS-AV2.0TL/AJ** (C区分0.0090) ¥28,500

●外形寸法:W174×H45×D158mm ●質量:約1.4kg

■HDD増設用ベイ(3台分)搭載

**HDD増設**

**LS-QV/L1D** (2TBのみ)

1TB **LS-QV1.0TL/1D** (N区分0.0230) ¥37,000

2TB **LS-QV2.0TL/1D** (N区分0.0115) ¥42,300

スマートフォン用アプリ拡大中!  
(無料ダウンロード配信中)

**Wi-Fi接続を簡単ワンタッチで AOSS for Android**

**Androidスマートフォン用 WebAccess A**

**Windows Phone用 NEW WebAccess**

**iPhone・iPad touch用 WebAccess i**

**iPad用 WebAccess i HD**

**NASを自動検索・簡単設定 SmartPhone Navigator**

NASを簡単スマートフォン用ストレージに

【リンクステーション対応オプション】

- 交換増設用HDD
- LS-WV/R1, LS-WX/R1, CS-WV/R1対応 (2TB/3TBのみ)
  - 500GB **OP-HD500/LS** (B区分0.0190) **NEW** ¥23,200
  - 1TB **OP-HD1.0T/LS** (B区分0.0117) **NEW** ¥27,400
  - 1.5TB **OP-HD1.5T/LS** (C区分0.0090) **NEW** ¥33,800
  - 2TB **OP-HD2.0T/LS** (C区分0.0036) **NEW** ¥38,100
  - 3TB **OP-HD3.0T/LS** (C区分0.0031) **NEW** ¥45,500
- 交換増設用ACアダプター
- LS-VL, LS-XL, LS-CHL, CS-X対応
  - 12V **OP-AC12** ¥3,100
  - LS-WV/R1, LS-WX/R1, CS-WV/R1対応
  - 12V **OP-AC12L** ¥3,100
  - LS-QV/R5, LS-QV/L1D対応
  - 19.5V **OP-AC19** ¥3,100
- 交換用冷却ファン
- LS-VL, LS-CHL対応
  - OP-FAN/LS** ¥2,100
  - LS-WV/R1, LS-WX/R1, CS-WV/R1対応
  - OP-FAN/LSW** ¥2,100
- LS-QV/L/R5, LS-QV/L1D, HD-QLU3/R5対応 (2TB/3TBのみ)
- \*TeraStation/TeraStation ISにも対応。
- 250GB **OP-HD250** (A区分0.0380) ¥13,600
  - 500GB **OP-HD500** (B区分0.0190) ¥23,200
  - 1TB **OP-HD1.0T** (B区分0.0090) ¥31,700
  - 1.5TB **OP-HD1.5T** (C区分0.0090) ¥42,300
  - 2TB **OP-HD2.0T** (C区分0.0036) ¥63,600
  - 3TB **OP-HD3.0T** (C区分0.0031) ¥85,000

注1 ターボPC、ターボコピーはWindows 7/Vista/XPのみ対応  
注2 Mac OS 10.7にはファームウェアVer1.54以降で対応 (認証サーバー連携機能を利用する場合、Mac OS 10.7からSMB接続時にアクセス制限された共有フォルダーにはアクセス不可)  
注3 USBデバイスサーバー機能/Flickr連携はファームウェアVer1.40以降で対応

NAS仕様表	16 LS-VL	17 LS-WV/R1	18 LS-QV/R5	19 LS-XL	20 LS-WX/R1	21 LS-WXSL/R1
搭載HDD数	1	2	4	1	2	2
対応RAID	—	1/0	5/10/1/0	—	1/0	1/0
外部アクセス	Webアクセス ○	Webアクセス ○	Webアクセス ○	Webアクセス ○	Webアクセス ○	Webアクセス ○
外部アクセス	iPad・iPhoneアプリ ○	iPad・iPhoneアプリ ○	iPad・iPhoneアプリ ○	iPad・iPhoneアプリ ○	iPad・iPhoneアプリ ○	iPad・iPhoneアプリ ○
外部アクセス	Androidアプリ ○	Androidアプリ ○	Androidアプリ ○	Androidアプリ ○	Androidアプリ ○	Androidアプリ ○
外部アクセス	FTPサーバー ○	FTPサーバー ○	FTPサーバー ○	FTPサーバー ○	FTPサーバー ○	FTPサーバー ○
メディアサーバー	DLNA ○	DLNA ○	DLNA ○	DLNA ○	DLNA ○	DLNA ○
メディアサーバー	DTCIP-IP ○	DTCIP-IP ○	DTCIP-IP ○	DTCIP-IP ○	DTCIP-IP ○	DTCIP-IP ○
メディアサーバー	iTunesサーバー※2 ○	iTunesサーバー※2 ○	iTunesサーバー※2 ○	iTunesサーバー※2 ○	iTunesサーバー※2 ○	iTunesサーバー※2 ○
メディアサーバー	ポート数 1	ポート数 1	ポート数 2	ポート数 1	ポート数 1	ポート数 1
メディアサーバー	HDD増設 ○	HDD増設 ○	HDD増設 ○	HDD増設 ○	HDD増設 ○	HDD増設 ○
USB	USBデバイスサーバー ○(プリンターのみ)※3	USBデバイスサーバー ○(プリンターのみ)※3	USBデバイスサーバー ○(プリンターのみ)	USBデバイスサーバー ○	USBデバイスサーバー ○	USBデバイスサーバー ○
USB	プリントサーバー(Windows用) ○	プリントサーバー(Windows用) ○	プリントサーバー(Windows用) ○	プリントサーバー(Windows用) ○	プリントサーバー(Windows用) ○	プリントサーバー(Windows用) ○
USB	ダイレクトコピー ○	ダイレクトコピー ○	ダイレクトコピー ○	ダイレクトコピー ○	ダイレクトコピー ○	ダイレクトコピー ○
外形寸法(W×H×D)	45×175×156mm	86×127×204mm	149×154×233mm	45×175×150mm	86×127×204mm	40×82×135mm
質量	約1.1kg	約2.3kg	約5.5kg	約1.1kg	約2.3kg	約0.5kg

※1.ファームウェアVer1.34以降でWebアクセス3.0に対応 ※2.iTunes 9およびiTunes 10.0.1以降対応 ※3.ファームウェアVer1.40以降で対応

1ドライブ 手軽に導入、楽しめる

**LinkStation cloudEdition**

BitTorrent Giga

外部アクセス機能  
スマートフォン iPad/iPhone対応  
SNS連携

メディアサーバー機能  
Time Machine 対応

WIN 32bit Vista 32bit XP 32bit 2008 32bit 2003  
MAC 10.7 10.6 10.5 10.4

**CS-X**

1TB **CS-X1.0** (B区分0.0180) ¥23,200  
●外形寸法:W45×H175×D150mm ●質量:約1.1kg

2TB **CS-X2.0** (C区分0.0090) ¥28,500

2ドライブ 高速CPU搭載ハイパフォーマンスモデル

**LinkStation cloudEdition**

RAID 1

BitTorrent Giga

外部アクセス機能  
スマートフォン iPad/iPhone対応  
SNS連携

メディアサーバー機能  
Time Machine 対応

WIN 32bit Vista 32bit XP 32bit 2008 32bit 2003  
MAC 10.7 10.6 10.5 10.4

**CS-WV/R1**

2TB **CS-WV2.0/R1** (N区分0.013) ¥44,500  
●外形寸法:W86×H127×D204mm ●質量:約2.3kg

4TB **CS-WV4.0/R1** (N区分0.0065) ¥55,100  
●交換用HDD:OP-HD/LSシリーズ(P.13)

超小型ファンレス静音モデル

2.5型2ドライブ 小さい!静か!なのに高速!!

手のひらサイズ RAID 1/0

BitTorrent Giga

Webアクセス機能  
スマートフォン iPad/iPhone対応  
レグザ録画機能対応

DLNA対応  
iTunes対応  
Flickr連携  
Time Machine対応  
PC起動電源機能

Eye-Fi connected

WIN 32bit Vista 32bit XP 32bit 2008 32bit 2003  
MAC 10.7 10.6 10.5 10.4 (1/2TBのみ)

**[DTCIP-IP対応]**

21 **LS-WSXL/R1** 注2 注3 (P.13)

ソフトウェアブロック

500GB **LS-WSX500L/R1J** (N区分0.0180) ¥25,300  
1TB **LS-WSX1.0L/R1J** (N区分0.0090) 新価格 ¥28,500  
2TB **LS-WSX2.0L/R1J** (N区分0.0045) 新価格 ¥39,100

プレミアムパールホワイト

500GB **LS-WSX500L/R1WHJ** (N区分0.0180) ¥25,300  
1TB **LS-WSX1.0L/R1WHJ** (N区分0.0090) 新価格 ¥28,500  
2TB **LS-WSX2.0L/R1WHJ** (N区分0.0045) 新価格 ¥39,100

[SSDモデル] 240GB **LS-WSXS240L/R1** ¥106,000

ポータブルHDD

高速モデル デザイン性に高速性をプラス

USB 3.0 USB 2.0

Buffalo Tools™ 添付

Secure Lock Mobile

22 **HD-PCTU3** 新価格

WIN 32bit Vista 32bit XP MAC 10.7 10.6 10.5 10.4 (1TBのみ)

クリスタルブラック

500GB **HD-PCT500U3-BJ** (H区分0.0022) ¥11,500  
1TB **HD-PCT11TU3-BBJ** (H区分0.0012) ¥15,700

●外形寸法:[500GB] W77×H14×D114mm、[1TB] W77×H17×D114mm  
●質量:[500GB] 約165g、[1TB] 約220g ●付属品(共通):USBケーブル(50cm)  
※USB3.0接続、添付ソフトはWindowsのみ対応。

USB 3.0 USB 2.0

Buffalo Tools™ 添付

Secure Lock Manager Easy

23 **HD-PNTU3** 新価格

WIN 32bit Vista 32bit XP MAC 10.7 10.6 10.5 (1TBのみ)

インディゴブラック

500GB **HD-PNT500U3-BJ** (H区分0.0025) ¥13,600  
1TB **HD-PNT1.0U3-BBJ** (H区分0.0012) ¥17,800

ルビーレッド

500GB **HD-PNT500U3-RJ** (H区分0.0025) ¥13,600  
1TB **HD-PNT1.0U3-BRJ** (H区分0.0012) ¥17,800

スパークシルバー

500GB **HD-PNT500U3-SJ** (H区分0.0025) ¥13,600  
1TB **HD-PNT1.0U3-BSJ** (H区分0.0012) ¥17,800

アカアマリンブルー

500GB **HD-PNT500U3-LJ** (H区分0.0025) ¥13,600

ローズオーツ

500GB **HD-PNT500U3-PJ** (H区分0.0025) ¥13,600

●外形寸法:[500GB]W82×H16×D118mm、[1TB]W82×H19×D118mm  
●質量:[500GB] 約175g、[1TB] 約230g ●付属品:USB3.0ケーブル(50cm)  
※USB3.0接続、ハードウェア暗号化、添付ソフトはWindowsのみ対応。

法人モデル セキュリティーポータブルHDD

法人様向けポータブルHDDは P.32

25 **HD-PCTU2**

WIN 32bit Vista 32bit XP MAC 10.7 10.6 10.5 10.4 (1TBのみ)

クリスタルブラック

500GB **HD-PCT500U2-BKJ** (H区分0.0027) 新価格 ¥10,600  
750GB **HD-PCT750U2-BKJ** (H区分0.00188) 新価格 ¥13,600  
1TB **HD-PCT11TU2-BBJ** (H区分0.0012) 新価格 ¥14,600

クリスタルホワイト

500GB **HD-PCT500U2-WHJ** (H区分0.0027) NEW ¥10,600  
750GB **HD-PCT750U2-WHJ** (H区分0.00188) NEW ¥13,600  
1TB **HD-PCT11TU2-BWJ** (H区分0.0012) NEW ¥14,600

※添付ソフトはWindowsのみ対応。  
●外形寸法:[500GB/750GB]W77×H14×D114mm、[1TB]W77×H17×D114mm  
●質量:[500GB/750GB]約165g、[1TB]約210g ●付属品:USBケーブル(30cm)

ポータブルHDD用 テレビ背面取付キット

**OP-HDP-TVK2** ¥2,100

●2段階に厚みを切り替えられるスライド収納機構採用  
●HD-PCTU3、HD-PNTU3、HD-PCTU2、HD-PNTU2対応

●二段重ねもOK!

USBバスパワー機器用ACアダプター

**AC-DC5PSC** ¥2,100

●HD-PCTU2対応

外部電源供給用ACアダプター

**AC-DC5-BK** ¥1,400

●対応機器はホームページで確認ください。

バスパワーブースト機能付きUSB2.0ケーブル

**UC-BST** ¥2,750

●対応機器はホームページで確認ください。

※1.別途テレビ背面取付キットOP-HDP-TVK2が必要。

法人モデル TeraStation

高い信頼性と柔軟な運用性で重要なビジネスデータを強力に保護!

法人向けNAS「TeraStation」は、厳しい検査をパスした高信頼HDDを使用し、故障の際にはドライバー不要の簡単交換が可能。保守メニューも充実。

法人様向けNASは P.29-31

セキュリティ強化&デザインモデル

キレイ&安心「快適つやびたガード」

USB 2.0

Buffalo Tools™ 添付

Secure Lock Manager Easy

24 **HD-PXTU2** 新価格

WIN 32bit Vista 32bit XP MAC 10.6 10.5 10.4

クリスタルブラック

500GB **HD-PXT500U2-BKJ** (H区分0.0025) ¥14,600  
1TB **HD-PXT1.0TU2-BKJ** (H区分0.0017) ¥18,900

パールホワイト

500GB **HD-PXT500U2-WHJ** (H区分0.0025) ¥14,600

ルビーレッド

500GB **HD-PXT500U2-RDJ** (H区分0.0025) ¥14,600

※暗号化、添付ソフトはWindowsのみ対応。  
●外形寸法:W90×H20×D134mm ●質量:約240g  
●付属品:USB延長ケーブル(50cm)  
※本体にUSBケーブル(18cm)取付け済み。

プレミアムモデル さらにスリムに「つやスリムポケット」

USB 2.0

Buffalo Tools™ 添付

Secure Lock Mobile

25 **HD-PCTU2**

WIN 32bit Vista 32bit XP MAC 10.7 10.6 10.5 10.4 (1TBのみ)

クリスタルブラック

500GB **HD-PCT500U2-BKJ** (H区分0.0027) 新価格 ¥10,600  
750GB **HD-PCT750U2-BKJ** (H区分0.00188) 新価格 ¥13,600  
1TB **HD-PCT11TU2-BBJ** (H区分0.0012) 新価格 ¥14,600

クリスタルホワイト

500GB **HD-PCT500U2-WHJ** (H区分0.0027) NEW ¥10,600  
750GB **HD-PCT750U2-WHJ** (H区分0.00188) NEW ¥13,600  
1TB **HD-PCT11TU2-BWJ** (H区分0.0012) NEW ¥14,600

※添付ソフトはWindowsのみ対応。  
●外形寸法:[500GB/750GB]W77×H14×D114mm、[1TB]W77×H17×D114mm  
●質量:[500GB/750GB]約165g、[1TB]約210g ●付属品:USBケーブル(30cm)

<テレビ背面取付キットセット>

500GB **HD-PCT500U2G/V** (H区分0.0027) オープン価格  
1TB **HD-PCT11TU2G/BV** (H区分0.0012) オープン価格

USB 2.0

Buffalo Tools™ 添付

テレビ背面取付可能※1

流体軸受ドライブ

ソフトウェア暗号化

省電力

**HD-PNTU2** 新価格

インディゴブラック

500GB **HD-PNT500U2-BJ** (H区分0.00249) ¥12,500  
1TB **HD-PNT1.0U2-BBJ** (H区分0.00141) ¥16,800

●外形寸法:[500GB] W82×H16×D118mm、[1TB] W82×H19×D118mm  
●質量:[500GB] 約170g、[1TB] 約220g ●付属品:USBケーブル(30cm)

無線LAN AirStation

無線子機

デバイスサーバー

有線ルーター

PLC、Hub

LANアダプター

HDDレコーダー

地デジ/ワンセグチューナー

メディアプレーヤー LinkTheater

フォトストレージ おもいでほこ

ディスプレイ増設アダプター

外付HDD

NAS LinkStation

ポータブルHDD

SSD

内蔵HDD

増設インターフェース

ブルーレイ

DVDドライブ

USBメモリー

メモリーカード

パソコン用メモリー

Mac用メモリー

バックアップコキュザプライ製品

法人様向け製品

# 内蔵HDD



2011年1月-12月 販売数量シェア  
[全国有力量販店の販売実績を集計するGfK Japan調べ]



内蔵HDD  
増設インターフェース

## デスクトップPC用 3.5インチ

SATA



データ完全消去  
システムバックアップ

AOS Technology  
ファイナルパソコン引越し  
Acronis® True Image HD

WIN 32/64 Vista 32/64 XP  
MAC 10.7 10.6 10.5 10.4 (2TBのみ)

Buffalo Tools™ 添付

HD-IDS (新価格)

1TB HD-ID1.0TS (B区分0.0050) ¥16,800    2TB HD-ID2.0TS (C区分0.0023) ¥22,100

●バックロー製RAID対応HDD (HD-WLU3/R1) の交換用HDDとして使用可能。  
●HDD引越しをサポートするソフトウェア[AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越しソフト]  
[Acronis True Image HD]添付。

[在庫限り]

500GB HD-NH500S/M ¥15,700

## ノートPC用 2.5インチ

SATA



データ完全消去  
システムバックアップ

AOS Technology  
ファイナルパソコン引越し  
Acronis® True Image HD

WIN 32/64 Vista 32/64 XP  
MAC 10.7 10.6 10.5 10.4

Buffalo Tools™ 添付

HD-INS (新価格)

500GB HD-IN500S (H区分0.0017) ¥13,600

●HDD引越しをサポートするソフトウェア[AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越しソフト]  
[Acronis True Image HD]添付。

1TB HD-H1.0TFB52/3G ¥15,700

# 増設インターフェース

次世代規格  
USB3.0を  
手軽に増設

こんなに  
高速!

USB2.0接続時と  
USB3.0接続時  
(IFC-PCIE2U3S2)  
のシーケンシャル  
リードを測定\*\*1

USB2.0接続時

オンボードの端子に接続

36.9MB/s

約10倍の  
最大転送速度を  
実現

USB3.0接続時

IFC-PCIE2U3S2

IFC-PCIE2U3S2に接続

371.7MB/s

\*1.[測定環境](2012年1月 当社調べ)  
<測定機器> [PC] M/B:ASUS P6TD DELUXE(自作PC)、CPU:Intel Core i7 CPU 950 3.06GHz、Chipset:Intel X58、Memory:DDR3 3GB、OS:Windows 7 Ultimate 64bit、接続HDD:HD-HD-QL12TU3/R5(4ドライブモデル)  
<測定方法> PCに接続した本製品のUSB3.0端子およびPCマザーボード上のUSB2.0端子にHDDを接続、PCのHDD内に保存したファイルをIFC-PCIE2U3S2のUSB端子に接続したHDDにコピーした際の速度をCrystal Disk Mark 3.0(テストデータ:500MB)で計測。  
\*測定値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。



[在庫限り]

IFC-PCI6GLIU2 ¥6,300    IFC-EC2SU2 ¥4,700    IFC-PCI7ESAU2 ¥4,200

インターフェース:ポート数	対応バス	対応OS	特長	型番	価格
USB3.0/2.0:外部4	PCI Exp	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SRV08 2008 SRV09 2009	超高速 USB3.0対応	ボードタイプ 1 IFC-PCIE4U3S	¥4,200
	PCI Exp/Low PCI Exp	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SRV08 2008 SRV09 2009	超高速 USB3.0対応	ボードタイプ 2 IFC-PCIE2U3S2	NEW ¥3,100
USB3.0/2.0:外部2	PCI Exp/Low PCI Exp	WIN 32/64 Vista 32/64 XP	超高速 USB3.0対応	ボードタイプ 3 IFC-PCIE2U3	新価格 ¥2,320
	Exp/34/54	WIN 32/64 Vista 32/64 XP	超高速 USB3.0対応	給電ケーブル付 カードタイプ 4 IFC-EC2U3/UC2	NEW ¥3,100
USB2.0/1.1:5 (外部4・内部1) ※外部1・内部1 排他利用	Exp/34/54	WIN 32/64 Vista 32/64 XP	超高速 USB3.0対応	給電ケーブル付 カードタイプ 5 IFC-EC2U3/UC	新価格 ¥2,640
	PCI	WIN Vista SP1 XP SP2 2000 SP4 Me 98	アイコン変更 ユーティリティ 添付	ボードタイプ IFC-PCI5U2V	¥1,360
USB2.0/1.1:4 (外部3・内部1)	PCI/Low PCI	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SP1 2000 SP2 Me 98	アイコン変更 ユーティリティ 添付	ボードタイプ IFC-PCI4U2V	¥1,140
	Exp/34/54	WIN 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.6 10.5 10.4		カードタイプ 6 IFC-EC2U2	¥3,100
USB2.0/1.1:外部2	CardBus	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SP1 2000 SP2 Me 98	アイコン変更 ユーティリティ 添付	給電ケーブル付 カードタイプ IFC-CB2U2V/UC	¥2,100
	CardBus	WIN 32/64 Vista 32/64 XP SP1 2000 SP2 Me 98	アイコン変更 ユーティリティ 添付	カードタイプ IFC-CB2U2V	¥1,890
IEEE1394:4 (外部3・内部1) ※外部1・内部1 排他利用	PCI/Low PCI	WIN 32/64 Vista 32/64 XP 2000 Me 98SE		ボードタイプ IFC-ILP4	¥2,100
Serial ATA:内部2	PCI Exp/Low PCI Exp	WIN 32/64 Vista 32/64 XP 2000 SRV08 2008	HD アクセス 最適化技術 「NCQ」対応	ボードタイプ IFC-PCIE2SA (RoHS指令 非対応)	¥5,300

- 無線LAN AirStation
- 無線子機
- デバイス サーバー
- 有線ルーター
- PLC、Hub
- LANアダプター
- HDDレコーダー
- 地デジ/ワンセグチューナー
- メディアプレーヤー LinkTheater
- フォトストレージ おもいでほこ
- ディスプレイ増設アダプター
- 外付HDD
- NAS LinkStation
- ポータブルHDD
- SSD
- 内蔵HDD
- 増設インターフェース
- ブルーレイ
- DVDドライブ
- USBメモリー
- メモリーカード
- パソコン用メモリー
- Mac用メモリー
- バックアップ ココヨ サプライ製品
- 法人様向け製品

※記載されている価格はメーカー希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。