



USBバスパワー ポータブルハードディスク HD-PHGU2シリーズユーザーズマニュアル



本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1 付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には✓を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ハードディスク(本体).....1台


パワー・アクセスランプ

電源ON時：緑色点灯
アクセス時：オレンジ色点滅

CDドライブモード
変更スイッチ

USBコネクタ(Mini-B)

DCジャック




溝の部分にUSBケーブルを固定して持ち運びます。

USBケーブル(40cm).....1本


ハードディスク本体に固定して持ち運ぶことができます。

ケーブルのコネクタ形状



USB給電ケーブル.....1本

USBコネクタ(シリーズA) DCコネクタ



ユーザーズマニュアル(本紙).....1枚

※ 本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されております。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。


2 本製品のCDドライブモード変更スイッチをボールペンの先などで以下のように設定します。

■ Windows Vista/XP/2000 Service Pack3以降の場合
「1」に設定します

■ Windows 2000 Service Pack2以前/Macintoshの場合
「OFF」に設定します。

CDドライブモード変更スイッチ
「1」にします。

※ Windows2000 Service Pack2以前やMacintoshをお使いの場合は、「OFF」にします



CDドライブモードについて (Windowsのみ)

仮想CD/DVDドライブにCD/DVDまたはCD/DVDイメージファイルを登録すれば、本物のCD/DVDドライブやメディアなどを持ち運ぶ必要はありません。USBコネクタの横にあるスイッチを設定するだけで、パソコンからCD/DVDドライブと同じように認識されます。スイッチは、ボールペンの先などで設定してください。

※必ずパソコンに接続する前に設定してください。パソコンに接続しているときに設定を変更しないでください。

1 OFF 2 1 (出荷時設定) : 「Utility」(CD-ROMドライブ)、お客様が登録したCD/DVD、ハードディスクを認識します。
2 : お客様が登録したCD/DVDとハードディスクを認識します。
OFF : ハードディスクのみ認識します。

※Windows2000でService Pack2以前をお使いの場合、スイッチを「1」や「2」にすると「Utility」(CD-ROMドライブ)もしくはお客様が登録したCD/DVDしか認識されません。

※仮想CD/DVDの詳細説明は、仮想CD/DVDユーティリティのマニュアル(PDFファイル)を参照してください。マニュアルを表示する方法は、P3の「付属ソフトについて」を参照してください。

3 パソコン本体の電源スイッチをONにします。

4 本製品をパソコンに接続します。

Windows

付属のUSBケーブルを使って、ハードディスクをパソコンのUSBコネクタに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

OS標準のドライバが自動的にインストールされます。

Mac OS X

付属のUSBケーブルを使って、本製品をパソコンのUSBコネクタに接続します。コネクタの形と向きに注意してください。OS標準のドライバが自動的にインストールされます。

Windowsと併用される場合は、そのままお使いください。本製品は、FAT32形式でフォーマットされていますので、そのままお使いいただけます(FAT32形式の制限により、4GB以上のファイルは保存できません。また、本製品をマウントするのに数十秒かかることがあります)。

Mac OSのみで使用する場合は、Mac OS拡張形式で初期化することをお勧めします。初期化の方法は、本紙うら面の「フォーマット(初期化)について」を参照してください。

5 本製品が正常に動作しているか確認します。

Windows Vista/XPの場合

[スタート]-[マイ コンピュータ (コンピュータ)]の順にクリックします。アイコン (HD-PHGU2または HD-PSGU2) とCD-ROMドライブが2つ追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

Windows 2000の場合

デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックします。マイ コンピュータにアイコン (HD-PSGU2) とCD-ROMドライブが2つ追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

※Windows2000 Service Pack2以前ではCD-ROMドライブは追加されません。

メモ TurboUSBについて (Windowsのみ)

本製品には、USB転送を高速化するTurboUSB機能があります。TurboUSB機能は、P3「付属ソフトについて」の手順でTurboUSBをインストールすると、有効にすることができます。転送速度を高速化したい場合に有効にしてください。

※Macintoshには対応していません。

※お使いの環境によって、転送速度が異なります。

※付属のTurboUSBは、本製品専用です。他の製品は有効になりません。また、他の製品に付属のTurboUSBでは、本製品の転送速度を高速化できません。

Mac OSの場合

デスクトップにアイコン () が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

メモ

●本製品が正常に認識されない場合は、以下のことを行ってください。

- ・USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ・本製品をパソコンから取り外し、CDドライブモード変更スイッチを手順2のように設定してください。設定したら、パソコンに再度接続してください。

●本製品をパソコンから取り外すときは、必ずうら面の「取り外しかた」に記載されている手順で行ってください。

●パワー・アクセスランプが点灯しているのに、正常に認識されないときは、本紙うら面の「USB給電ケーブルについて」をご参照ください。

●Windows Vista/XP/2000 Service Pack3以降では、ドライブの割り当て先を案内する画面が表示されます。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。万一お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

付属のAcronis DriveCleanserを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

詳しくは、http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。


※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

USB給電ケーブルについて

次の場合は、付属のUSB給電ケーブルを本製品に接続してください。

- 本製品をバスパワーハブ(ACアダプタなどの電源がないUSBハブ)に接続する場合
 - パソコン本体のUSBコネクタの仕様により、本製品の動作に十分な電源供給が行われない場合
 - PCカードのUSB2.0インターフェースと併用される場合
- △注意・パソコンのUSBポートの仕様によっては、USB給電ケーブルを接続しても本製品が動作しないことがあります。その場合は、別売のACアダプタ(弊社製AC-DC5)をご使用ください。
- ・USB給電ケーブルは、必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。

※接続例(PCカードのUSBインターフェースを使用した場合)



取り外しかた

- △注意・手順を守らないで取り外すと、本製品や記録されたデータが破損する恐れがあります。
- ・パソコンの電源がOFFのときは、そのまま取り外してください。

CDドライブモード変更スイッチが「1」のとき (Windowsのみ)

- 1 タスクトレイのアイコン をクリックし、[製品を取り外す] を選択します。
 - 2 「製品の取り外し処理を行いました。製品を取り外してください。」と表示されたら、本製品をパソコンから取り外してください。
- △注意 「製品の取り外し処理に失敗しました。製品はアプリケーションにより使用されています。」と表示されたら、本製品のデータを使用してしているアプリケーションを終了させてください。また、本製品のフォルダを開いている場合は、フォルダを閉じてください。その後、本製品にアクセスしていないことを確認して、再度手順1から行ってください。

CDドライブモード変更スイッチが「OFF」または「2」のとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

●Windowsでの取り外しかた

- 1 タスクトレイのアイコン または または をクリックします。
- 2 表示されたメニューから次の項目をクリックします。
Windows Vista.....[USB大容量記憶装置 - ドライブ(X)を安全に取り外します]
WindowsXP.....[USB大容量記憶装置デバイス - ドライブ(X)を安全に取り外します]
Windows2000.....[USB大容量記憶装置デバイス - ドライブ(X)を停止します]
※下線部Xは、本製品に割り当てられているドライブ名が表示されます(複数表示されることもあります)。ユニットドライブ名は製品によって異なります。
※TurboUSBが有効の場合、表示される項目内に「TurboUSB」の文字が追加されます。
- 3 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、WindowsXPでは を、Windows Vista/2000では[OK]をクリックします。
- 4 本製品をパソコンから取り外します。

●Mac OSでの取り外しかた

- 1 デスクトップにある本製品のアイコン をゴミ箱にドラッグ&ドロップします。
- 2 本製品をパソコンから取り外します。

フォーマット(初期化)について

Windows

本製品は出荷時にフォーマットされていますので、改めてフォーマットし直す必要はありません。

Mac OS X 10.2.7以降

- 1 デスクトップの[Macintosh HD]をダブルクリックします。
- 2 [アプリケーション]フォルダの[ユーティリティ]フォルダを開きます。
- 3 [ディスクユーティリティ]をダブルクリックします。
- 4
 - ①本製品をクリックします。
 - ②[パーティション]をクリックします。
 - ③フォーマットに[Mac OS拡張]を選択します。
 - ④[パーティション]をクリックします。

※画面は、お使いのパソコンによって異なることがあります。

- 5 [パーティション]をクリックします。

初期化が始まります。完了するまでお待ちください。

こまったときは

本製品を使用してトラブルが発生したときの対処方法を説明しています。

パソコンが起動しない/本製品が正しく認識されない

本製品を取り付けてパソコンが起動しなくなってしまったときや、本製品を取り付けても「マイコンピュータ(コンピュータ)」や「デスクトップ」にアイコンが表示されないときの原因と対処方法を説明しています。

- 本製品が正しく取り付けられていない
本製品を取り付け直してください。
- CDドライブモード変更スイッチの設定が間違っている (Windows2000 Service Pack2以前、Macintosh)
本製品を一旦取り外し、CDドライブモード変更スイッチを「OFF」にしてください。その後、再度パソコンに接続してください。
- パソコンのUSBコネクタが故障している
本製品を他のUSBコネクタに取り付けてください。
- ファイルシステムに異常がある
本製品を取り付け直してください。再度異常が発生する場合は、本製品をフォーマット(初期化)してください。Windowsの場合は、付属ソフト「DiskFormatter」でフォーマットしてください。Macintoshの場合は、上記「フォーマット(初期化)について」の方法でフォーマットしてください。
△注意 フォーマットすると、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。
- 本製品の動作に必要な電源供給が不足している
電源供給が不足すると、本製品を認識できなかったり、異音がすることがあります。
本紙「USB給電ケーブルについて」を参照して、付属のUSB給電ケーブルを接続してください。USB給電ケーブルを接続しても本製品が動作しないときは、別売のACアダプタ(AC-DC5)をご使用ください。

付属ソフトをインストールできない (Windowsのみ)

付属ソフトをインストールするには、本製品のCDドライブモード変更スイッチを「1」にする必要があります。本製品をパソコンから取り外し、CDドライブモード変更スイッチを「1」にしてください。インストール方法は、P3「付属ソフトについて」を参照してください。

仕様

△最新 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

準拠規格	USB Specification Rev.2.0
コネクタ	USBコネクタ(Mini-B)
データ転送速度(理論値)	最大480Mbps(※)
電源	5V±5%
消費電力	2.5W(平均)
動作環境	温度：5～35℃、湿度：20～80%(結露なきこと)
出荷時フォーマット形式	FAT32(1パーティション)
対応OS	Windows Vista/XP (Media Center Edition 2004/2005を含む)、Windows 2000、Mac OS X 10.2.7以降

※本製品を、USB2.0で規定されているHSモード(最大転送速度480Mbps)で使用するには、弊社製USB2.0インターフェース(またはUSB2.0に対応したパソコン本体)が必要です。

△最新 Windowsをお使いの場合、本製品を接続するとデバイスマネージャ(※1)に次のデバイスが追加されます(CDドライブモード変更スイッチが「OFF」のとき)。

使用OS	追加場所	追加デバイス名
Windows Vista	ディスクドライブ ユニバーサルシリアルバスコントローラ	ユニットドライブ名 USB大容量記憶装置
WindowsXP/2000	ディスクドライブ USB(Universal Serial Bus)コントローラ	ユニットドライブ名 USB大容量記憶装置デバイス

※1 デバイスマネージャは次の方法で表示できます。

Windows Vista

[スタート]-[コンピュータ]を右クリック-[管理]をクリック-[続行するにはあなたの許可が必要です]と表示されたら、[OK]をクリック-[デバイス マネージャ]をクリック

WindowsXP/2000

[マイ コンピュータ] (WindowsXPの場合は[スタート]-[マイ コンピュータ]) 右クリック-[管理]をクリック-[デバイス マネージャ]をクリック

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- BUFFALO™は株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
本書では™、®、©などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスのOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- ・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っていません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証していません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。


Windowsをお使いの方へ

ここではCDドライブモード変更スイッチを「1」にしたときの使いかたを説明します。


モバイルランチャーを使ってみよう

BUFFALOモバイルランチャーでいろいろなユーティリティを起動する手順を説明します。

- 1 CDドライブモード変更スイッチを「1」に設定した後、本製品をパソコンへ接続します。



- 2 タスクトレイのアイコンをクリックします。



※アイコンが表示されない場合は、[マイコンピュータ]の[Utility] (CD-ROMドライブ)内にある「MobileLaunch.exe」をダブルクリックしてください。

- 3 起動したいユーティリティをクリックします。

仮想CD/DVDユーティリティを起動する

本製品内に仮想のCD/DVDドライブを作成するソフトを起動します。CDやDVDのデータを本製品に登録すれば、本製品をCDやDVDの代わりとして使用することができます。そのため、実際のCDやDVDを持ち運ぶ手間がなくなります。

SecureLockMobileを起動する


AES暗号化ソフトを起動します。データをフォルダに移動する感覚で暗号化することができます。元のデータを読み出すには、パスワードが必要になるため、万一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。詳しくは、「付属ソフトについて」の手順でSecureLockMobileのマニュアルを参照してください。

設定を変更する

本製品を接続したとき (CDドライブモード変更スイッチが「1」の場合のみ) に、本製品が割り当てられたドライブを案内する画面を表示させるか設定できます。

終了

ソフトを終了します。再度このソフトを起動したい場合は、本製品を一旦取り外して再度接続するか、[マイコンピュータ (コンピュータ)] の [Utility] (CD-ROMドライブ) の「MobileLaunch.exe」をダブルクリックしてください。



省電力ユーティリティを起動する

省電力ユーティリティを起動します。省電力ユーティリティとは、一定時間ハードディスクへのアクセスがない場合に、ハードディスクを省電力状態 (回転を停止させて消費電力を抑える) にするユーティリティです。

簡単セットアップを起動する

付属ソフトのインストールやマニュアルを見ることができます。

製品を取り外す

本製品をパソコンから取り外すときにクリックします。

このソフトについて

ソフトのバージョンを表示します。


「DATA」フォルダを削除・変更しないでください。

本製品のハードディスク内にある「DATA」フォルダを削除・変更しないでください。このフォルダには、仮想CD/DVDユーティリティで作成したCD/DVDイメージやSecureLockMobileで暗号化したデータが保存されます。削除・変更した場合、データを読み出せなくなる場合がありますのでご注意ください。また、フォーマットする場合は、あらかじめバックアップすることをお勧めします。

付属ソフトについて

簡単セットアップから付属ソフトウェアのインストールやマニュアルを表示できます。付属ソフトの概要やお問合せ先は、以下の手順で「付属ソフトの概要/お問合せ」を参照してください。

1. 上記「モバイルランチャーを使ってみよう」の手順で「簡単セットアップ」を起動します。



※左の画面が表示されない場合は「マイコンピュータ」の「Utility」 (CD-ROMドライブ) の「setup」フォルダにある「Blnst.exe」をダブルクリックします。

①インストールしたいソフトやマニュアルを選択します。

②[開始]をクリックします。

以降は画面の指示に従って操作してください。

※マニュアルを読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerがパソコンにインストールしてある必要があります。Windowsをお使いの場合は、上記の手順で (簡単セットアップから) インストールできます。

※ Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

ソフトのプロダクトキー

付属ソフトAcronis True Image LEやAcronis DriveCleanserをインストールする場合は、プロダクトキーを要求されます。以下の番号を入力してください。

■Acronis TrueImage :

■Acronis DriveCleanser :

バックアップについて

【メモ】「Acronis True Image LE」や「簡単バックアップ」の使い方は、各ソフトのマニュアルを参照してください。マニュアルの読み方は、「付属ソフトについて」を参照してください。

バックアップ

ハードディスクに蓄えられた重要なデータを保護するために、外部のメディアにデータの複製を作成することを「バックアップ」といいます。大容量ハードディスクには、日々大量のデータが格納されます。事故や人為的なミスなど不測の事態でデータを失うことは、業務上大きな損失となります。定期的にバックアップすることをお勧めします。

本製品では、バックアップソフト「Acronis True Image LE」や「簡単バックアップ」を付属しております。ハードディスクのデータを全てバックアップする場合や、OSなどのシステムファイルをバックアップする場合は、Acronis True Image LEを使用してください。ファイルやフォルダ単位でのバックアップをする場合は、簡単バックアップを使用してください。

バックアップデータの復元 (リストア)

バックアップデータを元のハードディスクに復元することをリストアといいます。バックアップを作成したソフトでリストアすることができます。

本製品からバックアップソフト (Acronis True Image LE) を起動するには? (パソコンがUSB CD-ROMドライブからの起動に対応している場合のみ)

パソコンがUSB CD-ROMからの起動に対応している場合は、本製品からAcronis True Image LEを起動して、バックアップやリストアをすることができます。以下の手順で行ってください。

【注意】事前にパソコンのマニュアルを参照し、USB CD-ROMドライブ (お使いのパソコンによって名称が異なります) が起動ドライブになっていることを確認してください。お使いのパソコンがUSB CD-ROMドライブからの起動に対応していない場合は、本製品からAcronis True Image LEを起動することはできません。お使いのパソコンがUSB CD-ROMドライブからの起動に対応しているかどうかは、パソコンメーカーにお問い合わせください。

【メモ】Acronis True Image LEはパソコン (Windows) からでも起動できます。

1. パソコンの電源をOFFにします。
2. 本製品のCDドライブモード変更スイッチを「1」にします。
3. 本製品をパソコンに取り付けます。
4. パソコンの電源をONにします。

以上でAcronis True Image LEが起動します。

【注意】Acronis True Image LEが起動しない場合は?

対策①

パソコンを再起動してください。再起動後、Acronis True Image LEが起動します。

対策②



USB CD-ROMドライブが起動ドライブになっていることを確認してください。USB CD-ROMドライブを起動ドライブにする方法は、パソコンのマニュアルを参照してください。なお、USB CD-ROMドライブを起動ドライブにできないパソコンでは、本製品からAcronis True Image LEを起動することができません。パソコン (Windows) にAcronis True Image LEをインストールした後、パソコンから起動してください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください







お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味












警告表示の意味

	警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。






絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。











	警告・注意を促す内容を示します。(例:  感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:  分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例:  プラグをコンセントから抜く)

警告

-  **強制** 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
-  **分解禁止** 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
-  **禁止** AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
-  **強制** 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
-  **禁止** 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。
 - ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。
 - ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
 - ・熱器具を近づけたり、加熱しないでください。
 - ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
 - ・極端に折り曲げないでください。
 - ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
-  **強制** 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。さわってけがをする恐れがあります。
-  **強制** 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
-  **禁止** 濡れた手で本製品に触れないでください。電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
-  **電源プラグを抜く** 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
-  **水場での使用禁止** 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
-  **電源プラグを抜く** 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたいしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
-  **禁止** ACアダプタや電源ケーブルや接続ケーブルは、必ず付属品(または指定品)をご使用ください。付属品(または指定品)以外をご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあります。この場合、発煙や発火の恐れがあります。本製品の故障の原因となります。

注意

-  **禁止** ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源をOFFにしたり、リセットしたりしないでください。データを消失、破損する恐れがあります。バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
-  **強制** 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
-  **禁止** 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
-  **禁止** 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
 - ・強い磁界、静電気が発生するところ
 - ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
 - ・ほこりの多いところ → 故障の原因となります。
 - ・振動が発生するところ → けが、故障、破損の原因となります。
 - ・平らでないところ → 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
 - ・直射日光が当たるところ → 故障や変形の原因となります。
 - ・火気の周辺、または熱気のあるところ → 故障や変形の原因となります。
 - ・漏電、漏水の危険があるところ → 故障や感電の原因となります。
-  **強制** パソコンおよび周辺機器の取扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

-  **強制** 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
-  **強制** 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
-  **禁止** 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
-  **禁止** 通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。故障の原因となります。
-  **禁止** パワー・アクセスランプが点滅している間は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。
-  **禁止** ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(フロッピーディスク、MOディスク等)にバックアップしてください。とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。
 - ・誤った使い方をしたとき
 - ・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
 - ・故障、修理などのとき
 - ・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき
 - ・天災による被害を受けたとき上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
-  **強制** 電源スイッチのON/OFFは、少なくとも数秒の間隔をあけて行ってください。本製品の故障、データの消失、破損の恐れがあります。
-  **禁止** シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
-  **禁止** 本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、製品使用中は布などがふせないようにしてください。
-  **強制** 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

付属ソフトのサポートについて (Windows Vista/XP/2000のみ)

付属ソフトについてのお問合せ先は「付属ソフトの概要/お問合せ」(PDFファイル)をご覧ください。「付属ソフトの概要/お問合せ」はP3「付属ソフトについて」の手順で表示できます。
※株式会社バッファローではお問合せを承っていないソフトもございます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただけますようお願い致します。
マニュアル(印刷物、添付CD等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

サポート情報 86886.jp (ハローバッファロー) (<http://www> 不要)

上記で改善しない場合は、**バッファローサポートセンター**へお問い合わせください。お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先

※左記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。

Webサポート 86886.jp/mail/ (<http://www> 不要)

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

東京第1センター **03-5781-7260**
月～土 9:30～19:00

東京第2センター **03-5365-3101**
日～土 9:30～19:00

IP電話 **050-3101-0084**
月～土 9:30～19:00

名古屋 **052-619-1188**
月～金(祝日除く) 9:30～17:00

*1 NTT固定電話からは全国一律 11.34 円/3 分で利用可能。(注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下の**バッファロー修理センター**までご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。
修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。
86886.jp/shuri/ (<http://www> 不要)
送付先住所 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5
株式会社バッファロー修理センター受付宛
電話番号 **052-698-7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。
月～金(祝日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00
送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(*)
*修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」に記載した資料を製品と一緒に送付してください。

【注意事項】

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。
※AirStation, BroadStation, LinkStation, TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。
※修理期間は、製品の到着後 10 日程度(弊社営業日数)を予定しております。
※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長い方となります。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。

添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (<http://www> 不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (<http://www> 不要)より登録いただけます。

必要な情報

- ① 返送先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)
- ② 平日昼間の連絡先(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)
- ③ バッファロー製品名
- ④ バッファロー製品のシリアルナンバー
- ⑤ 具体的な症状/エラーメッセージ
- ⑥ 発生状況(初めからある日突然等)、発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等)
- ⑦ ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)
- ⑧ 製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。
※ This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報(お客様の同意なく第三者への開示は致しません)。
・お問合せに関する連絡/製品向上のためのアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認(修理センター)

HD-PSGU2シリーズユーザーズマニュアル

2007年5月15日 初版発行
発行 株式会社バッファロー

PY00-33025-DM10-01 **1-01** C10-012