

無線内蔵パソコンをお使いの場合(AOSS)

ステップ 1 2 3

2.どこでもWi-Fiへ接続します

ソフトウェアのセットアップが完了したら、自動セキュリティ設定(AOSS)を使って どこでもWi-Fiに接続します。

2-1

画面に表示されている自動セキュリティ設定のボタン(WPS AOSS)をクリックします。




2-2

[WPS | AOSS] ボタンをクリックします。



2-3

「自動セキュリティ設定中のエアステーション無線親機を探しています」と表示されたら、どこでもWi-FiのAOSSボタンをWireless/Diagランプがオレンジ色に点滅するまで押し続けます。
ランプがオレンジ色に点滅したら、ボタンから手を放します。




どこでもWi-Fiが自動的に検出され、接続されます。




2-5

「新しいセキュリティ設定で接続します」と表示されますので、接続が完了するまで待ちます。



2-6

「AOSSで接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、[完了]をクリックします。



2-7

「セキュリティの設定は成功しました」と表示されたら、[×]をクリックして画面を閉じます。



2-8

「インストールが完了しました」と表示されたら、「次へ」をクリックします。



以上でどこでもWi-Fiとの接続は完了です。
 続いて、インターネット接続確認をおこないます。